Samþykkt þann
02. feb. 2022
f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Hjálmar A. Jónsson
HAJ

#K10 c/c250 Í MIÐRI PLÖTU
Í STAÐ K10 c/c 250 MÁ
NOTA BENDINET K257

Í ÚTVEGGI KEMUR K10C200 LÁRÉTT OG K10C200 LÓÐRÉTT Í YTRI OG INNRI BRÚN Á 1.HÆÐ, NEMA ÞAR SEM JARÐVEGUR KEMUR UPP AÐ VEGG, ÞAR ER K10C200 LÁRÉTT OG K10C200 LÓÐRÉTT Í YTRI BRÚN OG K10C200 LÁRÉTT OG K10C150 LÓÐRÉTT Í INNRI BRÚN. Á 2.HÆÐ KEMUR K10 C200 LÁRÉTT OG K10 C200 LÓÐTRÉTT Í YTRI BRÚN.
NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

Í INNVEGGI SKAL SETJA K10C250 LÁRÉTT OG LÓÐRÉTT, Í MIÐJAN VEGG.

UMHVERFIS OP SKAL SETJA 2K12 SEM NÁ 500 ÚT FYRIR BRÚNIR OPS, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

SETJA SKAL STUNGUJÁRN, 2K12, LENGD = 1000mm, TIL HLIÐAR VIÐ ÖLL HURÐAROP OG GLUGGA SEM NÁ NIÐUR AÐ GÓLFPLÖTU.



KENNIMYND 1:500

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjav.
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt:	
I.H.	I.H.	Kennitala	110383-5339

TINNUSKARÐ 28-30
HAFNARFJÖRÐUR

BURÐARVIRKI
SÖKKLAR

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1/50	2-0.1A	

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:	Útgáfa	Dags.
	A	OKT '21