






 Sampykkt þann  
 13 FEB 2008  
*F. Jón Sigurðsson*  
 Byggingafyrirðin i Hafnarfirði  
 F.h. Jón Sigurðsson



BYGGINGALÝSING.:  
**ÖLDUSLÓÐ 30 HF.**  
**BÍLSKÚR.. MHL 02.**

Landnr.: 123074  
 Staðgr.: 1400-01-98800300

Upphaflega teiknað 1955 af Jóni Pálmasyni.

Endurnýjun byggingarleyfis frá 11. apríl 1973.

Húsið er byggt upp sem hefðbundið steinhús, járbundið og steypt á staðnum.

Útveggir hússins verða einangraðir með 100 mm einangrun að innanverðu og Þeir pússaðir á hefðbundinn hátt eða gipsklættir á blikkstoðir með rakavarnarlagi.

Að utan verður húsið pússad með marmarasalla þannig að svipur verði með aðalhúsi og bílskúr.

Þakið er létt byggt hefðbundið einhalla þak klætt bárustáli sem er skrúfað í lektur 38x100c/c600, sem er stólað upp með 12x100x100c/c600 krossviðsplötum ofaná þakpappa sem er soðinn á semskeytum ofaná borðaklæðningu. Þak skal einangra með 180 mm steinull milli sperra.

Undir jarðplötu verður einangrað með 75mm plasteinangrun.  
 Kjallaraveggur að jörð verður einangraður með 75mm plasteinangrun.

Einangrun hússins mun uppfylla eftirfarandi.: (hitastig 17°C)

U - gildi þaks skal vera. 0,3

U - gildi útveggja skal vera. 0,4

U - gildi gólfþlötu skal vera. 0,4

Vegið meðaltal glugga skal vera 3,0

Allir gluggar hússins skulu vera með tvöföldu k. gleri.

Allar klæðningar hússins skulu að minnsta kosti vera klæðningar í flokki II þó skulu klæðningar í bílskúr vera í flokki I.

Loftræsa skal öll gluggalaus rými hússins.

Húsið skal að öllu leiti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.

Húsið verður upphitað með ofnakerfi í allt að 17°C.  
 Rafmagn og hiti verður tekið frá aðalhúsi.

Staðsetja skal handslökkitaeki og reykskynjara í samræmi við gildandi reglugerðir frá eldvarnareftirliti.

Snjóbræðsla verður í göngustig og bílastæði framan við bílskúr.

**Ónyx ehf**

nr.	Breyting.	af	dags	VERKEFNI	DAGS.	sept 06
				TEIKNAÐ AF.	BRYNJAR	
1	Hondrið+ texti	BD	27.09.06			
2	Ný geymsla	BD	10.12.07	TEIKNING.		
3				BÍLSKÚR	TEIKN nr.	
4				ÚTЛИТ OG СНИД		
5						
6						
7				YFIRFARIN OG SAMPYKKT.	Kt.	09.04.67-5229
8				MÆLIKVARDI.	1:100	0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0m
						0,0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm