


FYRIR REHAU
NEYSLUVATNSLAGNIR
GILDIR:
DN12=16X2,2
DN15=20X2,8
DN20=25X3,5
DN25=32X4,4
DN32=40X5,5
DN40=50X6,9
DN50=63X8,6

ÖLL UPPGEFIN MÁL Á
LÖGNUM ERU INNAMÁL

ÖLL UPPGEFIN MÁL Á
LÖGNUM ERU INNAMÁL

Tilvísanir:
Sjá skýringar á teikningu P-00
Sjá grunnlagir á teikningu P-10
Sjá grunnmyndir lagna á teikningum P-11, P-13 og P-15
Sjá kerfismyndir lagna á teikningum P-12, P-14 og P-16
Sjá yfirlitsmynd hitalagna P-20
Sjá yfirlitsmynd neysluvatnslagna P-21
Sjá kerfismynd skólplagna P-22
Sjá ofnátöflur og tengimynd á teikningu P-23



Gyða Þórunn
Kt. 16357-4809

HMÁVA	DAÐI	NAFN	REKNIÐ	SKAÐ	SKV.	VERKNIÐ
					1:50	V-08-001
					L-11 I GILDI	P-14
					05.10.2008	

BJARKAVELLIR 5- HÚS F, HAFNARFIRDI
BYGGINGAFÉLAG NÁMSMANNA
LAGNIR
NEYSLUVATN OG HITI
KERFISMYND 2 HÆÐ

VERKFRÆÐISTOFA FRV
SKÓLAORÐUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044
NETFANG: vdsja@sk3.is
www.sk3.is