Samþykkt þann 09 JUN 2010
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson



Útlit vesturhlið 1:100



Útlit norðurhlið 1:100



Útlit austurhlið 1:100



Útlit suðurhlið 1:100

Byggingarlýsing fyrir einbýlishús að Jófríðarstaðavegi 9, Hafnarfirði.
Staðgreinir : 47300090

Erindislýsing.

Fyrirhugaar breytingar:
1. Byggt verður við framhlið hússins og 2 nýjir kvistir, einn á framhlið og einn á bakhlið.
2. Byggður verður sólskáli við bakhlið hússins.

Byggingarlýsing

Viðbyggingin er byggð úr timburgrind, klædd bárujárni að utan og gifsplötum að innan og er einangruð með steinull. Sólskáinn er byggður úr timbri og gleri.

1. Þak

Þak viðbyggingar er gert úr 225 x 50 mm sperrum sem hvíla á útveggjum. Einangrað er með 200 mm. þéttull. Þakið er klætt 25 mm borðaklæðningu, þakpappa og bárujárni. Neðan á sperrur er gifsplötuklæðning, fest á raflagnagrind. Þak sólskála er gert úr 225 x 50 mm sperrum sem hvíla á útveggjum og með glerþaki.

2. Útveggir

Veggir viðbyggingar eru úr 150 x 50 mm timburgrind með 150 mm þéttullareinangrun, klæddir útigifsi og bárujárni að utan og 13 mm gifsplötum að innan. Veggir sólskála eru úr 120 x 50 mm timburgrind.

2. Gólf

Gólf efri hæðar viðbyggingar er úr 200 x 50 mm sperrum klætt gólfborðum að ofan, einangrað með þéttull og klætt með 13 mm gifsplötum að neðan. Gólf neðri hæðar viðbyggingar og sólskála er úr 12 mm járnbentri, steinsteyptri plötu einangrað með 75 mm einangrunarplasti.

6. Lagnaleiðir

Lagnir verða staðsettar í gólfi og í út- og innveggjum.

7. Gluggar og gler

Gluggar eru úr tré. Í þeim er tvöfalt K-gler. Glerjað er með línolíukítti.

Samfara eðlilegu viðhaldi og breytingum á húsinu skal uppfæra brunakröfur samkvæmt byggingarreglugerð og þessum teikningum.
Í húsinu verða samtengdir reykskynjarar.

Jófríðarstaðavegur 9, Hafnarfirði	A2 blað 2 af 3

Viðbyggingar og innanhússbreytingar

Útlitsmyndir

Breytt:	Dags:	Lýsing:

Hannað: ÓP | Teiknað: ÓP | Dagsett: 27.07.2007 | MKV: 1:100

Páll V. Bjarnason 060346-2249
Ólöf Pálsdóttir 160174-3589

PÁLL V. BJARNASON ARKITEKT FAÍ
ÓLÖF PÁLSDÓTTIR ARKITEKT
HÖNNUN · RÁÐGJÖF · ENDURBYGGINGAR

HAFNARSTRÆTI 19
101 REYKJAVÍK

KT. 431005-0690
SÍMI: 5789880, 8219880

www.p-ark.is
p-ark@p-ark.is