


FYRIR REHAU
NEYSLUVATNSLAGNIR
GILDIR:
 DN12=16X2,2
 DN15=20X2,8
 DN20=25X3,5
 DN25=32X4,4
 DN32=40X5,5
 DN40=50X6,9
 DN50=63X8,6

Tilvísanir:
 Sjá skýringar á teikningu P-00
 Sjá grunnlagir á teikningu P-10
 Sjá grunnmyndir lagna á teikningum P-11, P-13, P-15 og P-17
 Sjá kerfismyndir lagna á teikningum P-12, P-14, P-16 og P-18
 Sjá yfirlitsmynd hitalagna P-20
 Sjá yfirlitsmynd neysluvatnslagna P-21
 Sjá kerfismynd skólplagna P-22
 Sjá ofnatöflur og tengimynd á teikningu P-23

ÖLL UPPGEFIN MÁL Á
LÖGNUM ERU INNAMÁL



Gyðis Björnsdóttir
Kt. 100357-4809

BJARKAVELLIR 5- HÓS C, HAFNARFIRDI	
BYGGINGAFÉLAG NÁMSMANNNA	
LAGNIR	
NEYSLUVATN OG HITI	
KERFISMYND 1 HÆÐ	
HANNAÐ	TEKNAÐ
SKAÐ	SKRÁ
UTGÁFA	DAGS
NAFN	VERK NR.
190558-1959	03.10.2008

VERK NR. V-06-001
TEK. NR. P-12

VÍÐSJA
VERKFRÆÐISTOFA FRV
SKÓLAVORUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9044 OG 561 9043, FAX: 561 9044
NETFANG: vidsja@sk3.is
www.sk3.is