


FYRIR REHAU  
NEYSLUVATNSLAGNIR  
GILDIR:  
DN12=16X2,2  
DN15=20X2,8  
DN20=25X3,5  
DN25=32X4,4  
DN32=40X5,5  
DN40=50X6,9  
DN50=63X8,6

Tilvísanir:  
Sjá skýringar á teikningu P-00  
Sjá grunnlagir á teikningu P-10  
Sjá grunnmyndir lagna á teikningum P-11, P-13, P-15 og P-17  
Sjá kerfismyndir lagna á teikningum P-12, P-14, P-16 og P-18  
Sjá yfirlitsmynd hitalagna P-20  
Sjá yfirlitsmynd neysluvatnslagna P-21  
Sjá kerfismynd skólplagna P-22  
Sjá ofnatöflur og tengimynd á teikningu P-23

ÖLL UPPGEFIN MÁL Á  
LÖGNUM ERU INNAMÁL



BJARKAVELLIR 5- HÚS B, HAFNARFIRDI

BYGGINGAFÉLAG NÁMSMANNA  
LAGNIR  
NEYSLUVATN OG HITI  
KERFISMYND 3 HÆÐ

*Gróa Björnsdóttir*  
Kt. 16357-4809

HANNAÐ	OH	TEKNAÐ	OH	MKV.	1:50	VERNR.	V-06-001
SAÐR.		SKRÁ	L-11 I GILDI	TEKNI.			
ÚTGAFA		DAGR.		NAFN			P-16
		KENNIT.	Ón. Log. Sigurbjörnsson, 190558-3958	DAGR.	03.10.2006		

VERKFRÆÐISTOFA FRV  
SKÓLAVERJUGUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK  
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044  
NEYFANG: vdsja@sk3.is  
www.sk3.is