


32

MHL. 04

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
19 AUG 2005

## TÁKN

GN = Niðurfall
LR = Loftræsting
PK = Póstkassar
NL = Neyðarljós
VLR = Vélknúin loftræsting
R = Reykskynjari
ÚT = Merktur útgangur
= Bílastæði fyrir fatlaðra
BO = Björgunarop
= Fellistigi við björgunarop
20 m. = Brunnaslanga

## ELDVARNAMERKINGAR

REI 60 = Beranði A60 eða B60 veggur
EI 60 = A60 eða B60 veggur
R60 = Burður í 60 mínutur, t.d. súla eða bitt.
EI30 = B30 hurð eða veggur
EI30 CS = B30 S ( reykþétt og sjálfiokandi)
EI60 CS = A60 eða B60 hurð
E 30 = F30 gler
ECS 30
A = er óbrennanlegt efni
B = er brennanlegt efni (t.d. timbur)

## BREYTING

A:

**TEIKNAÐ**
JGE.RCM.YAI.SOL

**MKV.**
1:50

**DAGSETNING**
01.03.2005

**BLAÐ**
8 AF 20

# LÆKJARGATA 32
HAFNARFJÖRÐUR

GRUNNMYND 3. HÆÐ


KRISTINN RAGNARSSON arkitekt EHF.
KRISTINN RAGNARSSON - Kt. 120944.2669 - t11kristinn@simnet.is
TEIKNISTOFAN SMIÐJUVEGI 11 - 200 KÓPAVOGI - ÍSLAND - S. 564.2255 - FAX 544.4225