

SPERRUPLAN 1:50

Byggingarfulltrúi:

Byggingafulltrúi Hafnarfjörður
Algreitt þann
13 FEB 2008
VPJ

Rúmgildi:			
Þungi:			tonn
Flatarmál :	(Burðarvirkning) / (Veðurkápa þegar á við)	/ (Brúttóflatur)	m²
Rúmmál:	(Burðarvirkning) + (Veðurkápa þegar á við)	= (Heildarrúmmál)	m³
Fjöldi:			stk.
Flokkur:	Útveggir		-

Efnisgæði:			
Steypa burðar:	C25		MPa
Steypa kápa:	C30		MPa
Slakbending:	S500-C		MPa
Spennistál:	fo,1,k/fpk =	1580/1860	MPa
Smíðastál:	S235		MPa

Steypuhula:		
Ytri brún (VK):	35	mm
Innri brún (BE):	30	mm
Neðri brún :	30	mm
Efri brún:	30	mm

Beygjureglur járns:

Lágmarks D / Minimum D :

Ø ≤ 16mm	min D = 4 Ø
Ø > 16mm	min D = 7 Ø

Vinklar, krókar og slaufur :



Skerlykkjur :



Áferð:

- Loftorkuperla
- Mynstursteypa
- Létthraunað
- Glattað
- Pússað
- Vélpússað
- Kústað
- HM Hvítur marmari
- A Annað
- B Stálmót

Íhlutalisti

Nr.	Vörunúmer	Vöruheiti	Magn

Skýringar

HÖNNUNARSVIÐ

Verkkaupi: Byggingafélag 'Oskars og Árna ehf.
Andarhvarfi 3
200 Kópavogur

Einingarnúmer:

Verknr.: V-7031
Mkv.: 1:50

Verkefni: Raðhús
Klukkuvellir 40- 50, Hafnarfjörður
Sperruplan hús nr 46 og 44

Samræmingarhönnuður :

Undirskrift hönnuðar : 020561-4759

Hæð: 1.hæð
Hannað : VJ
Teiknað : SG
Yfirfarið : VJ
Útg.dags.: 28.06.2007
Teikn.nr.: V7031-B30

Breyting: Dags.: Breytt af: Hverju breytt :

LOFTORKA
Borgarnesi ehf.
Engjaás 1 310 Borgarnes
Sími : 433 9001 Fax : 433 9013
www.loftorka.is