24 AUG 2011

BRUNATÁKN:

Veggir og hæðaskil með merktri brunamótstöðu.	EI-60
Hurðir og gluggar með merktri brunamótstöðu.	A-EICS-60
Rýmingarleið.	
Útljós.	ÚT
Stjórnstöð brunavarna	!



Afstöðumynd
mkv. 1:500



Grunnmynd 1. hæðar
mkv. 1:100

LÝSING ERINDIS

Erindið er til komið vegna breytinga á vínveitingastað á jarðhæð Flatahrauni 5A. Þar sem áður var Sportarinn kemur nú English Pub. Ásýndir, sneiðingar, grunnmyndir annara hæða og skráningartafla eru óbreyttar, og vísast því til áður samþykktra uppdrátta varðandi þær upplýsingar.

Áætlaður fjöldi starfsmanna er 4-5 á háannatíma.. Heildarstærð veitingarýmis að frádregnum bar er 135,0m2. Gestafjöldi er áætlaður 150 manns.

Lagfæringar á skipulagi og frágangi húsnæðisins eru þær að hluti rýmis er settur á palla (300mm háir) sem verða girtir af með 900mm háu handriði. Kvennasnyrting með aðgengi fyrir hjólastól er látin halda sér, en annari snyrtingu fyrir konur er bætt við, og karlasnyrting stækkuð þannig að hægt sé að bæta við handlaug og tveimur skálum.

BRUNAVARNALÝSING

1. Brunaviðvörunakerfis tengt viðurkenndri vaktstöð í samræmi við ÍST EN 54 og reglur Brunamálastofnunar er til staðar í húsinu.

2. Handslökkvitækjum verður komið fyrir, a.m.k tvö í sal og eitt á bar.

3. 3 flóttaleiðir eru úr veitingasal á 1. hæð, annars vegar er tvær á framhlið, og hins vegar ein á bakhlið sem leiðir um reykingaskýli og út á bílastæði bakvið hús. Hliði að reykingaskýli lokað að innan með vel merktri léttri slá sem auðvelt er að fjarlægja ti að opna flóttaleið. Endanlegur frágangur í samráði við Eldvarnareftirlit.

4. Út- og neyðarlýsing verður sett upp í húsnæðinu. Neyðarlýsing skal vera a.m.k. 1 lux í veitingasal. Útljós verða sett upp við alla útganga.

5. Klæðningar í lofti eru í flokki 1 (steypt yfirborð). Klæðningar á veggjum verða í flokki 1 eða spónaplötur málaðar með eldvarnarmálningu sem gefur sömu yfirborðseiginleika og klæðning í flokki 1. Spónlagðar viðarklæðningar verða notaðar á súlur, enda um lítið magn að ræða.

6. Hámarksfjöldi er 150 manns, þ.e. 90 manns í sæti og 60 manns á gólfi miðað við 1 mann á fermetra. Flóttaleiðir, samtals 2.7metra breiðar afkasta þessum fjölda vel.

AOK
KÁRI EIRÍKSSON arkitekt FAÍ - kt: 070365-4059 - VERKSTÆÐI ARKITEKTA ehf
Gunnarssundi 5 - 220 Hfj. - sími: 565 9779 - email: aok@aok.is - www.aok.is

VÍNVEITINGASTAÐUR - FLATAHRAUN 5A
ENGLISH PUB — 11/10

AÐALUPPDRÁTTUR — mkv: 1:100 / 500

grunnmyndir, byggingarlýsing
afstöðumynd — 0201

hannað: KE teiknað: KE dags: 24.maí 2011

breyting A: 10.júní - flóttaleið bakatil bætt og brunavarnalýsingu breytt, handlaug og
breyting B: uppþvottavél bætt við, breytingar á palli og kvennasnyrtingu.
breyting C: 22.ágúst - breyting á lið 5, lýsingu veggklæðninga.
breyting D:

A2 ATH! Öll mál eru í millimetrum. Öll vafaatriði skal bera undir hönnuð.
Mælið ekki af teikningum, öll mál athugist á staðnum.

Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild, er háð skriflegu leyfi höfundar.