

AFSTÖÐUMYND 1:500

KÓLNUNARTÖLUR w/m² C

ÚTVEGGIR	0,40
ÞAK	0,20
GÓLF	0,30
GLUGGAR; KARMAR OG GLER	2,00
HURÐIR	3,00

VEGIÐ MEÐALTAL ÚTVEGGJA: 0,8

BRÚTTÓ RÚMMÁL: 1418,4 m²

BRÚTTÓ FLÖTUR: 416,8 m²

NÝTINGARHLUTFALL HÚS 416,8/ LÓÐ 820= 0,51

Byggingarlýsing:

Byggt er fjölbýli á tveimur hæðum. Samtals fjórar íbúðir. Húsið er byggt upp úr steinsteyptum samlokueiningum frá Smellinn ehf, Akranesi. Þakið er með 14' halla. Hús er steinað að utan með dökkum og ljósum salla.

Sökklar og botnplata: Sökklar og botnplata eru úr járn-bentri steinsteypu. Einangrað er undir botnplötu með 75 mm polystyren einangrun.

Aðalburðavirki og veggir: Útveggir, plötur, svalir, stigi, svo og burðarvirki er úr járn-bentri steinsteypu, steypnum ein-ingum. Veggur á milli íbúða er 180 mm steinsteyptur, Utan á vegg baðherbergja, beggja megin kemur léttur veggur 125 mm fyrir lagnir og loftræstistokka. Einangra skal vegg með 50mm steinull og klæða síðan með gífs-plötum. Úteggir eru einangraðir með 100 mm polystyren einangrun.

Milliveggir: Innveggir eru steypfir og múrhúðaðir eða spartlaðir gífsveggir.

Þak: er uppstólað á steyptri plötu. Klætt að utan með borðaklæðningu, Þakpappa og klætt með báru-járni. Útloftunarrör er í hverju sperrubili, sperrur 50x125 m/m 600mm. Þakið er einangrað með 200mm steinullar-einangrun ofan á plötu. Rennur og niðurföll eru utaná liggjandi. Gluggar og útihurðir: Gluggar eru timbrgluggar með tvöföldu einangrunargleri, K-gler. Byggingin er loftræst með náttúrulegri loftræsingu um opnanlega glugga. Ofnakerfi er í húsinu. Hita og neysluvatnslagnir eru rör í rör kerfi í steypnum gólfplötum og í milliveggjum. Frá-gangur á lóðmörkum í samráði við aðliggjandi lóðarhafa.

STAÐSETNING Á REYKSKYNJARA


FLÁTТА- EÐA BJÖRGUNARLEIÐ

B60 TÁKN UM ELDVARNARVEGG EÐA ELDVARNARHURÐ

Samþykkt þann

7 MAY 2008

Byggingaf. Friðrik Ólafsson í Hafnarfirði  
F.h. Jón Sigurðsson

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
15.11.2007	Forsteyptor einingar frá Smellinn ehf Akranesi.	1.	FÓ
 <b>meter Verkfræðistofa ehf</b> Síðumúli 1, 108 Reykjavík <small>Sími: 5678922, Gsm: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</small>			
DREKAVELLIR 34, 221 HAFNARFJÖRÐUR			
AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ 264-221-DREKAVELLIR 34	HANNAÐ FÓ/VG	TEIKNAD FÓ/VG	YFIRFARID FÓ/VG
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 264-A01	MKV. 1:500	ÓTGÁFA 01 BLAD NR. A-01
DAGS. 04.11.2007		VERK NR. 264	