

BYGGINGARLÝSING (upprunaleg)
SÓKLAR OG GRUNNPLATA ERU STEYPTIR, Í STÍUM ER MÖL, UNDIR GRUNNFLÖTU KEMUR 75MM EINANGRUN. NEMA Í HESTHÚSI OG MILLI BYGGINGU, ÞAR ER ENGIN EINANGRUN. VEGGIR ERU STEYPTIR Í MATSHLUTA 1. EINANGRADIRADIR AD INNAN Í ÞJÓNUSTUBYGGINGU MED 100MM STEINULL, KLÆÐIR SPÓNAPLÖTUM OG GÍPSI. MILLI BYGGING OG HESTHÚSI ERU EINANGRUD UTAN MED 100MM STEINULL OG KLÆÐIR DÖKKGRÆNU BÄRJAÐI. ÚTVEGGIR Í ÞJÓNUSTUBYGGINGU ERU MUKADIR MED SALLA AD UTAN. VEITINGASKÁLI SUNNAN VÍÐ ÞJÓNUSTUBYGGINGU ER MED STEYPTA VEGGI UPP Í 70CM, EN ÚTVEGGIR ERU ÚR GLERI OG GENGUR GLER 150CM INN Á ÞAK, BURÐUR ER ÚR STÁLI. BYGGING SEM INNHELDUR BÚNINGSKLEFA OG GEYMSLUR (MATSHLUTA 2) ER BYGGÐUR ÚR TIMBURGRIND 45X125MM SEM KLÆDD ER UTAN MED 91MM KRÖSSVÍÐ OG YST MED DÖKKGRÆNU BÄRJAÐI. ÚTVEGGJAGHIND ER Fyllt MED STEINULL OG KLÆTT MED RAKAVÖRN, AD INNAN ER BYGGINGIN KLÆDD MED RAKAHELDUM SPÓNAPLÖTUM, EN STURTUKLEFAR MED TRÉFASTYRKTUM PLASTPLÖTUM, MILLI VEGGIR ERU ÚR MÁLMGRIND KLÆDDRI YMIST GÍPSI. EDA RAKAHELDUM SPÓNAPLÖTUM. ÞÖK ERU KLÆDD ÞAKENINGUM FRÁ VLEININGUM MED TRAPISUSTALI AD OFAN EN SLETTAR AD NEDAN. GLER ER TVÖFALT VERKSMÍÐJUGLER K GLER NEMA Í VEITINGASKÁLA ER GLER SEM SLEPPUR Í GEGN 40% AF SÖLARORKUNNI OG 70% AF BIRTU, ÖRYGGISGLER ER Í INNRA LAGI Í GLERI SEM NER INN Á ÞAK. Í HESTHÚSI ER VÉLÆN LOFTRÆSTING, HESTAR ERU Í STÍUM, MOKAD ER ÚR HÚSINU Á SEX VIKNA FRESTI OG TADINU EKID BURTU. BRUNAVÍÐVÖRUNARKERFI ER SAMKV, REGLUM BR. TENGT STJÓRNSTÖÐ Í ÞJÓNUSTUBYGGINGUNNI EN ANNARSSTADAR SAMTENGDIR REYKSKYNJAR.

VEGD MEDALTAL KÖLUNARTÖLUR ERU:

ÚTVEGGIR 0,70w/m² gr c

ÞÖK 0,20w/m² gr c

GÖLF 0,20w/m² gr c

VEGGIR Í VEITINGASKÁLA 1,0w/m² gr c

ÞAK Í VEITINGASKÁLA 0,65w/m² gr c

Verkiu var upphaflega skipt upp í þrjú eflerandi átanga og af 3. átangi

(matshluta 02) obbyggður

Breyting 02.02.2009

Breytingar á innra skipulagi: Saggeymslu breytt í starfsmannarými og skrifstofu. Geymslu undir hnakk og áhöld skipt upp. Í tengslum við þessa breytingu er gluggum bætt við norðurhlid.

BR. DAGS. BREYTING REKMN. TEKN.

skapa & skerpa
ARKITEKTAR

Skólavörðuhöfði 1a IS-101 Reykjavík sími: 517 4570 skapa@skapa.is

Efni G. Guðmundsdóttir, arkitekt FAI farsími: 890 2007 eim@skapa.is

kt: 011264-3449

Jóhanna Sigurðsson, arkitekt FAI farsími: 696 9905 johanna@skapa.is

kt: 030874-3239

Sörlaskeið 26
ADALUPPDRATTUR

Afstöðumynd

HANNAÞEKN. JS
A.H.
Frumséð blað A-1

KVAFDI 1:500 REYKJAVÍK 02.02.2009

VLKONN. TEKN. NR. BR.

08-16 A-BA-01

Tekning þessi er gefin út fyrir hönd eiganda höfundaréttar SKAPA & SKERPA arkitekta.

