Samþykkt þann
07 JAN 2009
Byggingafulltrúinn í Kópavogi
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Grunnmynd 2. hæðar, hluti 1

TÁKN:

NF	= Niðurfall	ELDVARNAMERKINGAR:	
LR	= Loftræsting	REI 60	= Berandi A60 eða B60 veggur
PK	= Póstkassar	EI 60	= A60 eða B60 veggur
NL	= Neyðarljós	R60	= Burður í 60 mínutur, t.d. súla eða biti.
	= Reyklosun	EI 30	= B30 hurð eða veggur
VLR	= Vélknúin loftræsting	EI CS 30	= B30 S (reykþétt og sjálflokandi)
ÚT	= Merktur útgangur	EI CS 60	= A60 eða B60 hurð
6	= Bílastæði fyrir fatlaða	E 30	= F30 gler
		ECS 30	
BO	= Björgunarop	A	= er óbrennanlegt efni
	= Fellistigi við björgunarop	B	= er brennanlegt efni (t.d. timbur)
20 m.	= Brunaslanga		

Reyndarteikning

Breytingi	20 desember 2008

SH hönnun ehf.
Smiðjuvegi 11 200 Kópavogi
S: 564 4680 FAX: 564 4681
shhonnun@islandia.is

Verkheiti	Fornubúðir 5
Verkhluti	Grunnmynd 2. hæðar (hluti 1.)
Hannað	Stefán Hallsson 180454-3579
Teiknað	SH-GW
Mkv.	1:100
Blað nr.	04
Dags.	22.8.2008