


Ásýnd norðurhlíðar með loftnetssúlu, án mkv.



Ásýnd vesturhlíðar með loftnetssúlu, án mkv.

Staðsetning farsímaloftnets við þakbrún



Afstöðumynd án mkv.

Sótt eru um byggingarleyfi til að setja upp farsímaloftnet ofan þakbrúnar mannvirkis að Cuxhavengötu 1, Hafnarfirði. Landnúmer er 122083.

Farsímabúnaðurinn samanstendur af loftnetum á mastri sem og öðrum sendabúnaði sem verður staðsettur innandyra í rými á 4. hæð.

Um er að ræða 3 stk. farsímaloftnet sem fest verða á 6" stálsúlu. Heildarhæð súlu upp fyrir núverandi hæsta hluta húss verður mest 4 metrar. Stálsúlan verður fest utan á gafflvegg sem snýr í vestur, ofan 5. hæðar.

Grunnbúnaður farsímasendis verður í hluta ræstirýmis á 4. hæð. Tafla vegna farsímasendis verður sértæk. Í aðaltöflu húss verður settur upp sérmælir vegna rafmagnsnotkunar farsímabúnaðar.


Milli grunnbúnaðar sendis og loftneta ofan þaks verða lagðir samskipta-kaplar. Lagnaleið utandyra verður að mestu á súlu og gafflvegg ofna 5. hæðar. Lagnaleiðir innadyra verða hefðbundnar.

Eigandi farsímabúnaðar er Síminn hf.

Teikning þessi byggir að hluta til á teikningu B101, Reyndarteikningar, Útlit, gert af Sigurbjartur Halldórsson 6/2/2008, samþykkt af byggingafulltrúa 12/02/2008.

Útg.	Reytingar	Áhrifur	Dagur
Verkteikning			

Cuxhavengata 1, Hafnarfjörður

Strengingur ehf. Verkfæðisgjafi Fjarlægga 15-19, 22. hæð Sími 555 5545, Fax 555 5544 www.strengingur.is	Aðaluppdráttur - Farsíma loftnet Afstöðu- og ásýndarrmyndir
 John M. Kristinnsson, kt. 06062-5889 Svæðisráðgjafi	Dagur 19.07.2013 SHG/JMK
Matkerfi -	Númer teikningar 101 Bládaug A1