

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Reyklosunarop másett og ofanljós lærd.	12.1.2023
-	-	-
-	-	-

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá tákni á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skeytilengdu yfir ásetur milli veggja. Efnibrúnarjárnnum skal skeyta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
Sjá tákni á viðkomandi plötu.
Efnibrúnarjárnnum skal skeyta á hafi.

ATH: ÖLL JÁRN SEM ERU SÉRSTAKLEGA TEIKNUÐ Á GRUNNMYND ERU VIÐBÓTARJÁRN SEM BÆTAST VIÐ ÞESSA GRUNNBENDINGU.
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með slitrótti línu í efri brún.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og lí.



Kótar ofan á steypta plötu íbúða eru 100mm neðar en endanlegir kótar ofan á gólfetni á teikningum aðalhönnuðar.

Kótar ofan á steypta plötu í stíghúsi eru 10mm neðar en endanlegir kótar ofan á gólfetni á teikningum aðalhönnuðar.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar. Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnabagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötu.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YRIFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.



VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s. 554 6650 / 897 5363

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Plata yfir 5.hæð
Grunnmynd

Flátt	SH/ÚJH	Teiknað	ÚJH	Teikn. nr.
SV-1 BS-01				
Dagsetning	14.07.2022	Mik.	1:50	BP 18

Sigurður Halsteinnsson tlf. 000659-7749
Byggingaáhrifskráningur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Samþykkt byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

[Signature]

Samþykkt áskilningarást / samþykkt hönnuðar:

[Signature]