

**Samþykkt þann**  
 24. feb. 2022  
 Í.h. byggingarfulltrúans í Hafnarförðum  
 Hjálmar A. Jónsson  
 H.A.S.

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-


**Skýringar:**  
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.  
 Kótar ofan á steypta plötu eru 100mm neðar en endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.  
 Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
 Göt og rautar (sjá lagmatekn.)

ATH!  
 Heimilt er að nota járnabakka, með sama járn magni og lýrskrið er á uppdráttum, í stað tengjarna úr veggjum í plötur.

ATH!  
 VARÐANDI STEYPUHULU OG GÆÐI STEINSTEYPU, SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B01.

ATH!  
 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINANGRUN, RÚMMÞYNGD 24 kg/m<sup>2</sup>. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BOTNPLÖTU VÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm FYKKA PLASTEINANGRUN NIÐUR MED SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN BYGGINGARHLUTA ER VISAÐ TIL SÉRUPPDRATTA AÐALHÖNNUÐAR.

ATH!  
 ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFLEGA ÁÐUR EN FRAMKVEMDIR HEFJAST.



LYKILMYND 1:1250

**VEKTOR**  
 - hönnun og ráðgjöf -  
 Síðumála 3, 108 Rvk, s. 554 6650 / 897-5383

Áshamar 52 - Hafnarfjörður

Undirstöður  
 Grunnmynd

Hinnuð	SH/ÓJH	Teknuð	ÓJH	Tekin nr.
Dagsetning	10.02.2022	Mkr.	1:50	B-04
Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749				
Byggingstækniráðgjafingur				
Netfang: sigurdur@vektor.is				

Sigurdur Halsteinnsson  
 Samþykkt á hönnuðar / samþemningahönnuðar: