

Skýringar

Almennt:
Öll mál eru í millimetrum. Allir kótar eru í metrum

Öll mál á steinsteypu ofan botnplötu koma fram á teikningum arkitekta og skal sannreyna málsetningar á undirstöðum við þær.
Sjá teikningar arkitekta fyrir halla á botnplötu í bilageymslu

Steinsteypa
Krofur til steinsteypu og steypugeró byggingarhluta koma fram á almennu skýgingarblaði, B_A_01_02

Tilvísanir í teikningar:
B_A_01_01 Alm. skýringar - Fors. og grundun
B_A_01_02 Alm. skýringar - Krofur til steinsteypu
B_A_01_03 Alm. skýringar - Bendistöl, alm. snið


Sjá einnig teikningar lagnahönnuða og raflagnahönnuða vegna úrtaka, gata og innsteypra hluta. Rafskaut séu skv. teikningum raflagnahönnuða.

Einangra skal undir plötu á fyllingu innan húss, og niður á sökkla. Sjá almennar skýringar á teikningu B_A_01_01 fyrir nánari upplýsingar um einangrun. Einangrun og frágangur á utanverða veggj sé skv. fyrirskrift arkitekta.

- plk Táknað kóta á yfirborð plötu
- tk Táknað kóta á efri brún undirstöðu
- bk Táknað kóta á neðri brún undirstöðu
- tf Táknað þykkt á undirstöðu

Við gólfisíð op í veggjum og enda veggja koma endajám er ganga í undirstöður og enda með heföb. 90° krök. Þar sem festilengd næst ekki. Endajám séu skv. t. B_A_01_03

VERKTEIKNING GERD Á GRUNNI ADALUPPDRATTA SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
14 DEC 2022
Asger Ásgeirsson - KJ 060121-5429



Áshamar 12-26
Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður
Burdarvirki
Undirstöður
Hluti 09 - Áshamar 22 - mhl. 04

TEIKNINGUR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ	KSG
21-133	A1	TEIKNAD	KSG
B_G_-1_09		YFIRFARID	JF
DAGS	MELKVARID	ÚTGAFA	
06.02.2023	1:50		1

Dagsetning útgáfu:
Höfundur: Jóhann Friðriksson kt. 160777-4439
Hönnunarsíti: