


Samþykkt þann  
18. apríl 2023  
fr. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Tilfærsla á stokkum	16.01.2023
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Slóurmúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 897-9363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Prifalagnir hús 44 - MHL2  
Grunnmynd 4.hæð

Heiti	SH/EHK	Felcað	MMA	Tel. n. nr.
Dagsetning	04.10.2022	Mik.	1:50	L-205-4

Sigurður Halsteinsson kt. 090859-7749  
Byggingutekniáæðingur  
Netfang: sigur@vektor.is  
Símanúmer: 554-6650

Samþykkt meðhöndlar / samráðingahönnuðar  
**Pórarinn Malmquist**  
kt. 031071-5269

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruþpráttá aðalhönnuðar.