


Samþykkt þann  
17. apríl 2023  
fr. Byggingufulltrúans í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Tillarsla á stokkum	16.01.2023
-		
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-5650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Þrifalagnir hús 48 - MHL4  
Grunnmynd 4.hæð

Fláruð	SH/EPK	Felkúð	MVA	teln. nr.
Dagsetning	04.10.2022	Mix.	1:50	L-205-4

Sigurður Halsteinnsson kl. 030659-7749  
Bygginguáskrifafulltrúgæslu  
Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt hönnuð

Samþykkt aðstoðarkennari / samráðsmeðlimur:  
**Þórarinn Malmquist**  
kt. 031071-5269

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarbraga eða eldvarnarborða á plötuskilum.  
Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttanna aðalhönnuðar.