


Samþykkt þann
17. apríl 2023
W. Þyngingarfúllróans 1 Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Tilfærsla á stokkum	16.02.2023
-		
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggi eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttu aðalhönnuðar.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Skólumíla 3, 108 Rvk, s: 554-8650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Prífalagnir hús 48 - MHL4
Grunnmynd 1.hæð

Hannafélag	SH/EPK	Teknaöf	MMA	Tekn. nr.
Útgáfudagur	04.10.2022	Mix	1:50	L-202-1

Sigurður Hafsteinsson kt. 130859-7749
Þyngingarfúllróans 1
Netfang: sigurdur@vektor.is

[Signature]

Samskipti aðalhönnuðar / samráðsritgjafi hönnuðar:

Þórarinn Malmquist
kt. 031071-5269

Blasht A1