


Samþykkt þann  
 17. apríl 2023  
 fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
 Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Tilfærsla á stokkum	16.01.2023
-		
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

**VEKTOR**  
 - hönnun og ráðgjöf -  
 Síðumúla 3, 108 RvÍ, sí: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Prifalagnir hús 48 - MHL4  
 Grunnmynd kjallari

Höfundur	Teknað	Tekn. nr.
SH/EHK	MMA	
Dagsetning	Msk.	1:50
Sigurður Halsteinnsson hl. 090859-7749		L-201-0
Byggingateknaábyrgingur		
Netfang: sigurdur@vektor.is		
Samþykkt þann		

Samþykkt að hönnuð / samþykkt þann  
 Þórarinn Malmquist  
 kt. 031071-5269

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunapétting, á fallstamma skal setja eldvarnarborða eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttu aðalhönnuðar.