


| Útgáfa | Lýsing | Dags. |
|--------|--------|-------|
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |



Lykilmynd 1:1000

Lagnir frá ofnakistum eru Ø16 rör/rör

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggj eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttu aðalhönnuðar.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -

Síðumúta 3, 108 Rvk, s. 554-6650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir - Hitalagnir hús 42 - MHL1
Grunnmynd 3.hæð I

| Titill | SH/EPK | Teknað | MMA | Tölu. nr. |
|------------|------------|--------|------|-----------|
| Dagsetning | 04.10.2022 | Miv. | 1:50 | L-307-3 |

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingatechnísktæðingur
Netfang: sigurd@vektor.is

[Handwritten signature]

Samþykkt af hönnuðar / samræmingahönnuðar:
Þórarinn Malmquist
kt. 031071-5269

[Handwritten signature]