


Samþykkt þann  
12. apríl 2023  
fr. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Tilfærsla á stokkum	16.01.2023
-		
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Stóumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-8650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir - Þrifalagnir hús 46 - MHL3  
Grunnmynd kjallari

Hárið	SH/EHK	Teknað	MMA	Tekn. nr.
Dagsetning	04.10.2022	Msk.	1:50	L-201-0

Sigurður Halsteinnson kt. 030659-7749  
Byggingateknifráttari  
Netfang: sigur@vektor.is  
Samþykkt

Samþykkt skilboðandi / samræmingarherra:  
Þórarinn Malmquist  
kt. 031071-5269



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum.  
Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.