


Sambýkkt þann
12. apríl 2023
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Tillærsla á stokkum	16.01.2023
-		
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumíla 3, 108 Rvk, s. 554-6650 / 897-5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Prifalagnir hús 46 - MHL3
Grunnmynd 2.hæð

Hannó	SH/EPK	Tölvað	MMA	Tölv. nr.
Dagsetning	04.10.2022	Máv.	1:50	L-203-2

Sigurður Hafsteinnsson kt. 030659-7749
Byggingstækniráðgjafi
Netfang: sigurdur@vektor.is

[Handwritten signature]

Samtími aðhöfnunar / samþingingarnúmer:
Þórarinn Malmquist
kt. 031071-5269

[Handwritten signature]
Bláset. A1

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum.
Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.