


Samþykkt þann  
 12. apríl 2023  
 Íb. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
 Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Tillæsla á stökku	16.01.2023
-		
-		
-		



Lykilmynd 1:1000

**VEKTOR**  
 -hönnun og ráðgjöf-  
 Síðumúla 3, 108 FvK, sí: 554 6650 / 897 5363

Áshamar 42-48, Hafnarfjörður

Lagnir -Prifalagnir húsi 46 - MHL3  
 Grunnmynd 3.hæð

Hversú	SH/EK	Fektað	MMA	Telvi. nr.
Dagsetning	04.10.2022	Mkv.	1:50	L-204-3

Sigurður Halsteinnsson kt. 090859-7749  
 Byggingstæknifræðingur  
 Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt

Samþykkt að hönnuð / samræmi gagnrýni  
 Þórarinn Malmquist  
 kt. 031071-5269

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til sérupprætta aðalhönnuðar.