

Samþykkt þann
10. Apr 2022
Þróðingur/Alþjóðinn / Háskólinn

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	09.05.2022	FRUMÚTGÁFA	HÖÖ

Skýringar - Neysluvatn:

- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN, HRINGRÁS

Sjá almennar skýringar á teikn. P0-001 og P0-003
 Allar huldar lagnir eru með einangrun
 Tengingar að töppunarstöðum er DN12, nema annað sé tekið fram á teikningu
 Allar stofniagnir eru með einangrun
 Allar innsteyptar rör-rör lagnir eru DN12 PEX með súrefniskápu, nema annað sé tekið fram á teikningu
 Allar hringrásalagnir eru DN12, nema annað sé tekið fram á teikningu
 Nota skal vottaðar lagnir



VERKFRÆÐISTOFA

NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf.
 Háðamári 6 - 201 Kópavogur Ísland
 Sí. 899-3077 / 899-3577
 Kl. 460421-0470. me@nne.is www.nne.is

ÁSHAMAR 2-10
 221 HAFNARFJÖRDUR
 SÉRUPPDRAÚTUR - PÍPULAGNIR
 NEYSLUVATNSLAGNIR - GRUNNMÝND 1-S. HVEÐ Mhl.03

Hönnun:	NG	Verknúmer:	21043
Teiknað:	NG	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarir:	ALM	Dagsetning:	09.05.2022
Samþykkt:	Hákon Óm Ómarsson Kl. 300577-3189	Teikn.nr.:	P2-14
Áritun hönnunarstjóra:	Kristján Ragnarsson kl.120944-2669	Útgáfa:	1

Lykilmynd



Skýr. 01/04/22
 Sátt. 11/05/2022 08:23:19

Copyright © NNE Verkfræðistofa ehf. - Háðamári 6 - 201 Kópavogur - Fylkið er hluti skilgreiningar samþykktu