



Samþykkt þann
10. Júní 2022
Byggingaábyrgðarmannafélagið

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	09.05.2022	FRUMDRAGAFI	TRÓD

Skýringar - Neysluvatn:

- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN, HRINGRÁS

Sjá almennar skýringar á teikn. P0-001 og P0-003

Allar huldar lagnir eru með einangrun

Tengingar að töppunarsstöðum eru DN12, nema annað sé tekið fram á teikningu

Allar stofnlagnir eru með einangrun

Allar innsteyptar rör-l-rör lagnir eru DN12 PEX með súrefniskápu, nema annað sé tekið fram á teikningu

Allar hringrásalagnir eru DN12, nema annað sé tekið fram á teikningu

Nota skal voltaðar lagnir



VERKFRÆÐISTOFA

NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf
Höðvarðarhlíð 6 - 201 Kópavogur Ísland
Sí: 499-3077 / 093-3577
Kl: 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

ASHAMAR 2-10
221 HAFNARFJÖRÐUR
SERUÞPDRÁTTUR - PÍPULAGNIR
NEYSLUVATNSLAGNIR - GRUNNMYND 6.HÆÐ Mhl.05

Hönnun:	NG	Verknúmer:	21043
Teiknað:	NG	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	ALM	Dagsetning:	09.05.2022
Samþykkt:	Hákon Órn Ómarsson Kl: 300577-3189	Teikn.nr.:	P2-23
Áritun hönnunarstjóra:	Kristín Ragnarsdóttir Kl:120944-2669	Útgáfa:	1

Lykilmynd



Skýr: 11/05/2022 08:23:36
Pbr: 01/04/22

Copyright © NNE Verkefnastofa ehf. - Hönnuð af Hákon Órn Ómarsson. Sér ábyrgð á almenningi á teikningum. - Fjölköpun er háð skýringu samþykkt.