

Skýringar

Almennt:
Öll mál eru í millimetrum. Allir kótar eru í metrum

Öll mál á steinsteypu ofan botnplötu koma fram á teikningum arkitekta og skal sannreyna málsetningar á undirstöðum við þær.
Sjá teikningar arkitekta fyrir halla á botnplötu í bilageymslu

Steinsteypa
Krofur til steinsteypu og steypugerð byggingarluta koma fram á almennu skýringarblaði, B_A_01_02

Tilvísanir í teikningar:
B_A_01_01 Alm. skýringar - Fors. og grundun
B_A_01_02 Alm. skýringar - Krofur til steinsteypu
B_A_01_03 Alm. skýringar - Bendistál, alm. snið


Sjá einnig teikningar lagnahönnuða og raflagnahönnuða vegna úrtaka, gata og innsteypra hluta. Rafskaut séu skv. teikningum raflagnahönnuða.

Einangra skal undir plötu á fyllingu innan húss, og niður á sokkla. Sjá almennar skýringar á teikningu B_A_01_01 fyrir nanari upplýsingar um einangrun. Einangrun og frágangur á utanverða veggj sé skv. fyrirskrift arkitekta.

plk. Tákna kóta á yfirbrún plötu
tk. Tákna kóta á efri brún undirstöðu
bk. Tákna kóta á neðri brún undirstöðu
tf. Tákna þykkt á undirstöðu

Við gólfstöð op í veggjum og enda heggja komi endajárn er ganga í undirstöður og enda með hefðb. 90° krók. Þar sem festilengd næst kótum. Endajárn séu skv. t. B_A_01_03

VERKTEIKNING GERÐ Á GRUNNI ADALUPPDRÁTTA SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
14 DEC 2022
Jóhann Þryggvason



Áshamar 12-26
Fjölbýlishús
221 Hafnarfirjörður

Burðarvirki Undirstöður
Hluti 13 - Áshamar 24 - mhl. 05

| | | | |
|-------------|------------|-----------|-----|
| TEIKNINUMER | BLADSTJERÐ | HANNAÐ: | KSG |
| 21-133 | A1 | TEIKNAD: | KSG |
| B_G_-1_13 | | YRFRAFAR: | JF |
| DAGS: | MELIKVARDI | ÚTGÁFA | |
| 16.06.2023 | 1:50 | | A |

Dagsetning aðaluppdráttar
Höfundur: Jóhann Friðriksson kt. 160777-4438
Hönnunarspá: MF