

**Skýringar**

Almennt:  
Öll mál eru í millimetrum. Allir kótar eru í metrum

Öll mál á steinsteypu ofan botnplötu koma fram á teikningum arkitekta og skal sannreyna málsetningar á undirstöðum við þær.  
Sjá teikningar arkitekta fyrir halla á botnplötu í bilageymslu

Steinsteypa  
Kröfur til steinsteypu og steypueró byggingarhluta koma fram á almennum skýgingarblaði, B\_A\_01\_02

Tilvísanir í teikningar:  
B\_A\_01\_01 Alm. skýringar - Fors. og grundun  
B\_A\_01\_02 Alm. skýringar - Kröfur til steinsteypu  
B\_A\_01\_03 Alm. skýringar - Bendistal, alm. snið

Sjá einnig teikningar lagnahönnuða og rafllagnahönnuða vegna úrtaka, gata og innsteypra hluta. Rafskaut séu skv. teikningum rafllagnahönnuða.

Einangra skal undir plötu á fyllingu innan húss, og niður á sokkta. Sjá almennar skýringar á teikningu B\_A\_01\_01 fyrir nánari upplýsingar um einangrun. Einangrun og frágangur á utanverða veggj sé skv. fyrirskrift arkitekta.

plk. Táknað kóta á yfirborð plötu  
tk. Táknað kóta á efri brún undirstöðu  
bk. Táknað kóta á neðri brún undirstöðu  
tf. Táknað þykkt á undirstöðu

Við gólfisíð op í veggjum og enda veggja komi endajárn er ganga í undirstöður og enda með heföb. 90° krök. Þar sem festilengd næst ekki. Endajárn séu skv. t. B\_A\_01\_03

VERKTEIKNING GERÐ Á  
GRUNNI AÐALUPPDRATTA  
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:  
14 DEC 2022  
Kasgeir Ásgeirsson tlf. 06001615429



Áshamar 12-26  
Fjölbýlishús  
221 Hafnarfjörður


Burðarvirki  
Undirstöður  
Grunnmynd - Bilakjallari

TEKNIKNUMER	BLAÐSTÆRIB	HANNAÐ	KSG
21-133	A1	TEKNAÐ	KSG
B_G_-1.12		YFIRFARIB	JF
DAGS	MELUKVAREIB	ÚTGÁFA	
16.06.2023	1:50	A	

Dagsetning aðaluppdráttar:

Höfundur: Jóhann Frídríksson tlf. 160777-4438

Höfnunarsigill



Lykilmynd