



**Skýringar**

Almennt:  
Öll mál eru í millimetrum. Allir kótar eru í metrum

Öll mál á steinsteypu ofan botnplötu koma fram á teikningum arkitekta og skal sannreyna málsetningar á undirstöðum við þær.  
Sjá teikningar arkitekta fyrir halla á botnplötu í bilageymslu

Steinsteypa  
Krofur til steinsteypu og steypugerð byggingarhluta koma fram á almennu skýgingarblaði, B\_A\_01\_02

Tilvísanir í teikningar:  
B\_A\_01\_01 Alm. skýringar - Fors. og grundun  
B\_A\_01\_02 Alm. skýringar - Krófur til steinsteypu  
B\_A\_01\_03 Alm. skýringar - Bændistál, alm. snið

Sjá einnig teikningar lagnahönnuða og raflagnahönnuða vegna úrtaka, gata og innsteypra hluta. Rafskaut séu skv. teikningum raflagnahönnuða.

Einangra skal undir plötu á fylling innan húss. og niður á sökkla. Sjá almennar skýringar á teikningu B\_A\_01\_01 fyrir nánari upplýsingar um einangrun. Einangrun og frágangur á utanverða veggj sé skv. fyrirskrift arkitekta.

plk. Tákna kóta á yfirborð plötu  
tk. Tákna kóta á efri brún undirstöðu  
bk. Tákna kóta á neðri brún undirstöðu

Við gölfstöð op í veggjum og enda veggja komi endajám er ganga í undirstöður og enda með hefðb. 90° krók. Þar sem festilengd næst ekki. Endajám séu skv. t. B\_A\_01\_03

VERKTEIKNING GERD Á GRUNNI AÐALUPPRÁTTA SEM SAMPYKKTIR VORU ÞANN: 29 JUN 2022  
Ásgjör Ásgjörsson - t. 060 61-5429



Áshamar 12-26  
Fjölbýlishús  
221 Hafnarfjörður

Burðarvirki  
Undirstöður  
Grunnmynd - Bilakjallari

TEKNIKNÚMÉR	BLADSTÆRÐ	HANNAÐ	KSG
21-133	A1	TEKNAÐ	KSG
B_G_1_05		VEIÐFARIR	JP
DAGS.	MELKVARÐI	ÚTGÁFA	
19.08.2022	1:50	A	

Dagsetning aðalprófsritar:  
Höfundur: Jóhann Friðriksson kt. 160777-4439  
Höfnunarspá: *Jóhann F.*

