



Samþykkt þann
 09. des. 2022
 ft. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
 Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.

Skýringar:
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnur kringum op og brúnir og tl.

Kótar ofan á steypa plötu íbúa eru 100mm neðar en endanlegir kólar ofan á gólfetni á teikningum aðalhönnuðar.


Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
 Göt og raular (sjá lagnatekm.)

ATH!
 Heimilt er að nota járnabakka, með sama járn magni og lýrskriðað er á uppdráttum, í stað tengjarna úr veggjum í plötur.

ATH!
 VARDANDI STEYPUHLU OG GÆÐI STEINSTEYPU, SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGAÐLAÐI B01.

ATH!
 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINGRUN. RÚMMIYNGD 24 kg/m³. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BOTNPLÖTU VÍÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm ÞYKKA PLASTEINGRUN NIDUR MÉÐ SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN BYGGINGARHLUTA ER VIÐAD TIL SÉRUPPDRATTA AÐALHÖNNUÐAR.

ATH!
 ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA AÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.



LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
 -hönnun og ráðgjöf -
 Síðumóta 3, 108 Rvk, s. 554 6650 / 997-5363

Áshamar 54-56 Mhl.- 7 - Hafnarfjörður

Undirstöður
 Grunnmynd

Fléttuá	SHÓJH	Teinaó	ÓJH	Teikn. n.
Dagsetning	29.09.2022	Mkv.	1:50	B 04

Sígunður Hafsteinsson kt. 030659-7749
 Byggingaáhrifskráningur
 Heffing: sigur@vektor.is
 2022/09/29
 Samþykkt aðalhönnuðar / samþykkt hönnuðar:
