

Samþykkt þann
 09. des. 2022
 fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
 Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.


Skýringar:
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og II.
 Kólar ofan á steypa plötu íbúða eru 100mm neðar en endanlegir kólar ofan á gólfetni á teikningum aðalhönnuðar.
 Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
 Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
 Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarnagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjárnna úr veggjum í plötur.

ATH!
 VARDANDI STEYPUHLIU OG GÆDI STEINSTEYPU, SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGAHLADI B01.

ATH!
 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINANGRUN, RÚMMÞYNGD 24 kg/m³. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BOTNPLÖTU VIÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm ÞYKKA PLASTEINANGRUN NIÐUR MEÐ SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN BYGGINGARHLUTA ER VISAÐ TIL SÉRUPPDRATTA AÐALHÖNNUÐAR.

ATH!
 ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.



LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
 - hönnun og ráðgjöf -
 Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-6363

Áshamar 54-56 Mhl.- 7 - Hafnarfjörður

Undirstöður
 Grunnmynd

Höfundur	SHÖJH	Teiknað	Ó.H	Tökn. n.
Dagsetning	27.06.2022	Mín.	1:50	B 06
Sigurður Halsteinsson kt. 030859-7749 Þrángarvegur 10, 108 Rvk, s. 554-6650 Netfang: sigur@vektor.is Sími: 554-6650				

Samþykkt aðalhönnuðar / samþykkingahönnuðar:
