



Sambýkkt þann
 09. des. 2022
 Th. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
 Róbert A. Róbertsson

Utgáfa	Lýsing	Dags.
A	Sölur undir útbýggingu færðar, sjá ský á grunnmynd. Deili U47 breytt.	21.09.2022

Skýringar:
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jarnum kringum op og brúnir og fl.

Kólar ofan á steypta plötu íbóða eru 100mm neðar en endanlegir kólar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.


Um rákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
 Göt og raular (sjá lagnateikn.)

ATH!
 Heimilt er að nota jarnbakka, með sama jarnmagni og lýrskritað er á uppdráttum, í stað lengjarna úr veggjum í plötur.

ATH!
 VARÐANDI STEYPUHLU OG GÆÐI STEINSTEYPU, SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B01.

ATH!
 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINANGRUN, RÚMMYNGD 24 kg/m³. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BOTNPLÖTU VIÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm ÞYKKA PLASTEINANGRUN NIÐUR MED SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN BYGGINGARHLUTA ER VÍSAÐ TIL SÉRUPPDRATTA AÐALHÖNNUÐAR.

ATH!
 ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.



LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
 -hönnun og ráðgjöf -
 Skómúla 3, 106 Pvk, t: 554-9650 / 897-5363

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Undirstöður		Grunnmynd		Bl. nr.
Formaður	Tekni	Formaður	Tekni	
SH/ÚJH	ÚJH	SH/ÚJH	ÚJH	B 04
Dagsetning	Máv.	Dagsetning	Máv.	
14.07.2022		14.07.2022	1:50	

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
 Byggingarteknikráðgjafi
 Húsnæðingur@vektor.is

Sambýkkt aðalhönnuðar / samþemninguáhræður: