

Samþykkt þann
 09. des. 2022
 Íh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
 Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Súlar undir úbyggingu færðar, sjá ský á grunnmynd. Deili U47 breytt.	21.09.2022

Skýringar:
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jörnum kringum op og brúnir og II.

Kótar ofan á steyptra plötur íbúa eru 100mm neðar en endanlegir kótar ofan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.


Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
 Gól og rautar (sjá lagmatekn.)

ATH!
 Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnagnni og lýrskriflað er á uppdráttum, í stað tengijárna úr veggjum í plötur.

ATH!
 VARBANDI STEYPUHLU OG GÆÐI
 STEINSTEYPU, SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI
 B01.

ATH!
 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm
 POLYSTYREN PLASTEINANGRUN, RÚMPPYNGD
 24 kg/m³. ÞÁR SEM EINANGRUN ER UNDIR
 BOTNPLÖTU VÍÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm
 ÞYKKA PLASTEINANGRUN NIÐUR MEÐ
 SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN
 BYGGINGARHLUTA ER VÍÐAD TIL SÉRUPPDRATTA
 AÐALHÖNNUÐAR.

ATH!
 ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFLEGA
 ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.



LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
 - hönnun og ráðgjöf -
 Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Undirstöður
 Grunnmynd

Flensó	Teknað	Ó.H.	Tekn. nr.
SHVÓ.H	Mkv.	Ó.H.	B 06

Dagsetning: 27.06.2022
 Skýring: 1:50

Sigurður Hálselsson kt. 030659-7749
 Byggingstækniráðgjafi
 Netfang: sigurdur@vektor.is
 Samþykkt hönnuðar:

Samþykkt aðalhönnuðar / samráðingahönnuðar: