



Samþykkt þann
 09. des. 2022
 Fl. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
 Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Súlar undir útbýggingu færðar, sjá ský á grunnmynd. Deili U47 breytt.	21.09.2022

Skýringar:
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.

Kótar ofan á steypta plötu íbúða eru 100mm neðar en endanlegir kótar ofan á gólfni á teikningum aðalhönnuðar.


Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
 Göt og rautar (sjá lagnatekn.)

ATH!
 Heimilt er að nota járnbakka, með sama járnsmáni og fyrirskrifað er á uppráttum, í stað tengjanna úr veggjum í plötur.

ATH!
 VARDANDI STEYPUHULU OG GÆDI
 STEINSTEYPU, SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B01.

ATH!
 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINANGRUN, RÚMMPYNGD 24 kg/m³. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BOTNPLÖTU VÍÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm ÞYKKA PLASTEINANGRUN NIÐUR MEÐ SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN BYGGINGARHLUTA ER VÍSAÐ TIL SÉRUPPRÁTTA AÐALHÖNNUÐAR.

ATH!
 ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.



LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
 -hönnun og ráðgjöf-
 Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Undirstöður		Grunnmynd		Folia. nr.
Hönnað	SH/ÚJH	Teknað	ÚJH	
Dagsetning	27.06.2022	Máv.	1:50	
Sigurður Hafsteinsson kt. 030869-7749 Byggingatekniáhringur Netfang: sigur@vektor.is Kennitala: 22222222				
Samþykkt aðalhönnuð / Samþykkingahönnuðar:				