



Samþykkt bann
08. des. 2022
th. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Robertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.


Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks skvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á jarnum kringum op og brúnir og fl.
Kótar ofan á steypa plötu íbúða eru 100mm neðar en endanlegir kótar ofan á gólfni á teikningum aðalhönnuðar.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnatekn.)

ATH!
Heimilt er að nota jarnbakka, með sama jarnmagni og tyrskrifað er á uppdráttum, í stað tengjarna úr veggjum í plötur.

ATH!
VARDANDI STEYPUHULU OG GÆDI STEINSTEYPU, SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B01.

ATH!
EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINANGRUN. RÚMPPYNGD 24 kg/m³. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BOTNPLÖTU VÍÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm ÞYKKA PLASTEINANGRUN NIDUR MED SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN BYGGINGARHLUTA ER VIÐÁÐ TIL SÉRUPPDRATTA AÐALHÖNNUÐAR.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFILEGA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.



LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumála 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 56 - Hafnarfjörður

Undirstöður
Grunnmynd

Planmál	SHVÖJH	Teknið	ÖJH	Tekin. nr.
Dagsetning	27.06.2022	Mkv.	1:50	B 07

Sigurður Halsteinsson kt. 030659-7749
Bygginguteikniræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Samþykkt hönnuðar:
Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingahönnuðar:
Blasf. A1