

Samþykkt þann  
8. DES. 2022  
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð  
Helmi Þrymsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Sölur undir svalagang færð til samræmis við breytingar hjá arkitekt. Númerum undirstöðu teikninga breytt.	07.09.2022

**Skýringar:**  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.

Kótar olan á steypta plötu íbúða eru 100mm meðar en endantegir kótar olan á gólfefni á teikningum aðalhönnuðar.


Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
Göt og rautar (sjá lagnateikn.)

**ATH!**  
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnabagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað lengjára úr veggjum í plötur.

**ATH!**  
VARBANDI STEYPUHULU OG GÆÐI STEINSTEYPU, SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B01.

**ATH!**  
EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTUR ER 100mm POLYSTYREN PLASTEINANGRUN, RÖMMIÞYNGD 24 kg/m³. ÞAR SEM EINANGRUN ER UNDIR BOTNPLÖTU VÍÐ ÚTVEGGI SKAL SETJA 100mm ÞYKKA PLASTEINANGRUN NIÐUR MED SÖKKLUM. NÁNAR UM EINANGRUN BYGGINGARHLUTA ER VÍSAÐ TIL SÉRUPPDRATTA AÐALHÖNNUÐAR.

**ATH!**  
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN GAUMGÆFLEGA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.



LYKILMYND 1:1250

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síumáliá 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 54 - Hafnarfjörður

Undirstöður Grunnmynd			
Formaður	SH/ÚJH	Teknað	ÚJH
Dagsetning	10.05.2022	Mis.	1:50
Sígurður Halsteinnsson M. 030869-7749 Byggingateknískar vörur Netfang: sigurdur@vektor.is			B_04
Samþykkt af hönnuðum / samræmingarhönnuðum:			

*[Handwritten signature]*  
Blátt. A1