Samþykkt þann
21. feb. 2023
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

| Útg. | Dags. | Skýring | Br.af: | Yfirf. |
|---|---|---|---|---|
| A | 06.02.2023 | | AG | BK |

Frárennsli skýringar

——— ——— Frárennsli skólp
—— — —— Frárennsli regnvatn
– – – – – Frárennsli dren

Ómerktur hringur táknar að lögn færist upp eða niður innan hæðar.
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lögn færist upp eða niður á milli hæða.

T.K - Áætlaður topp kóti
B.K - Botnkóti

Skolplagnir í jörðu skulu lagðar í 10 ‰ halla nema annað sé tekið fram á teikningum

Regnvatnslagnir í jörðu skulu lagðar í 10 ‰ halla nema annað sé tekið fram á teikningum

Jarðvatnslagnir skulu lagðar í 5 ‰ halla nema annað sé tekið fram á teikningum




TEKNIK
VERKFRÆÐISTOFA
www.teknik.is teknik@teknik.is

VERKTEIKNING GERÐ Á GRUNNI AÐALUPPDRÁTTA SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
14 DEC 2022
Ásgrímur Ásgrímsson • kt. 280161-5429

# Áshamar 12-26

Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Lagnir í jörðu
Grunnmynd - Áshamar 22 - mhl. 04 – 03 - 07

| TEIKNINÚMER | BLAÐSTÆRÐ | HANNAÐ: | AG |
|---|---|---|---|
| 21-133 | A1 | TEIKNAÐ: | AG |
| L_F_-1_06 | | YFIRFARIÐ: | BK |

| DAGS. | MÆLIKVARÐI | ÚTGÁFA |
|---|---|---|
| 06.02.2023 | 1 : 100 | A |

Dagsetning aðaluppdrátta: 14.12.2022
Hönnuður: Almar Gunnarsson kt.170388-3489
Hönnunarstjóri

0 1000 2000 3000 4000 5000
M 1:50 mm