


FYRIR REHAU  
NEYSLUVATNSLAGNIR  
GILDIR:  
DN12=16X2,2  
DN15=20X2,8  
DN20=25X3,5  
DN25=32X4,4  
DN32=40X5,5  
DN40=50X6,9  
DN50=63X8,6

Tilvísanir:  
Sjá skýringar á teikningu P-00  
Sjá grunnlagir á teikningu P-10  
Sjá grunnmyndir lagna á teikningum P-11, P-13 og P-15  
Sjá kerfismyndir lagna á teikningum P-12, P-14 og P-16  
Sjá yfirlitsmynd hitalagna P-20  
Sjá yfirlitsmynd neysluvatnslagna P-21  
Sjá kerfismynd skólplagna P-22  
Sjá ofnatöflur og tengimynd á teikningu P-23

ÖLL UPPGEFIN MÁL Á  
LÖGNUM ERU INNAMÁL



*Gyðri Gústafsson*  
Kt. 1 3357-4309

ÖLL UPPGEFIN MÁL Á  
LÖGNUM ERU INNAMÁL

BJARKAVELLIR 5- HÚS G, HAFNARFIRDI

BYGGINGAFÉLAG NÁMSMANNA  
LAGNIR  
NEYSLUVATN OG HITI  
KERFISMYND 1 HÆÐ

MANNAÐ	TERNAÐ	MÍSK.	1:50	VERSIÓN	V-06-001
SAKA	SKRÁ	SKRÁ	L-11 I GILDI	TEKNI. NÚM.	P-12
SKRIFAÐ	DAÐ	NAFN	05.10.2008		

**VÍÐSJÁ**  
VERKFRÆÐISTOFA FRV  
SKÓLAVOÐUBÚSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK  
Sími: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044  
Netfang: vidsja@sk3.is  
www.sk3.is