Samþykkt þann
21. mars 2014
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Fh. Hrólfur S. Gunnlaugsson

SM26-9
002102S05
302402
502

SM25-9
003102S05
103303
402403

SM27-9
002102S05
302402
502

SM28-9
002102S05
302402
502

Lykkjur K10c200
L = 150x150
4 K16

U-K10c200

Lykkjur K10c200
L = 190x150
4 K16

K10c250
K10c250

Plata yfir 5 hæð
Plata yfir 1-4 hæð
Plata yfir 1-3 hæð
Plata yfir kjallara

Veggjörn beygð í efri br. plötu

46-46
47-47
48-48
49-49
44-44
45-45
50-50
51-51
52-52
53-53
54-54

1:20

TJ. U-K10c200
4 K20 JÁRN ÚR STAURAUNDIRSTÖÐU
GANGI MINNST 700 MM UPP Í VEGG,
ÖNNUR STAURAJÁRN MINNST 100 MM.

BOTNPLATA
4 K12
GJ.-K10c250
ÞJÖPPUÐ FYLLING
STAURAUNDIRSTÖÐUR
SEM BÓIÐ ER AÐ REKA NIÐUR
SKV. TEIKN. VGK/HÖNNUN VERKFRÆÐISTOFU

U-LYKKJA K10c200
2K12
2 K12
4 K10
GJ-K10c200

VEGGBENDING:
VEGGIR FYRIR NEÐAN KÓTA 6.625
ÚTVEGGIR SKULU VERA MEÐ TVÖFALDRI BENDINGU K10 c/c 200 Í BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

INNVEGGIR SKULU VERA MEÐ TVÖFALDRI BENDINGU K10 c/c 200 Í BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

VEGGIR FYRIR OFAN KÓTA 6.625
ÚTVEGGIR SKULU VERA MEÐ TVÖFALDRI BENDINGU K10 c/c 200 Í BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

INNVEGGIR SKULU VERA MEÐ TVÖFALDRI BENDINGU K10 c/c 250 Í BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

ATH. SJÁ AÐ ÖÐRU LEYTI PLÖTUBENDINGU Á GRUNNMYNDUM

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKN, B-00

1:20 1 2 M



NORÐURBAKKI 7-9, HAFNARFIRÐI

BURÐARVIRKI, HÚS NR. 9
ALMENNAR SÉRMYNDIR
HLUTI 5.

ÚTGÁFA	DAGS.	NAFN

HANNAÐ RM | TEIKNAÐ RM | MKV. 1:20 | VERKNR. V-12-030
SAMÞ. | SKRÁ B01.dwg | TEIKN. NR. B-305-9
KENNT Jón Guðbjörnsson, 190558-3959 | DAGS. 2014.14.02

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
TRYGGVAGÖTU 11, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044
NETFANG: jls@vidsja.is
vidsja@vidsja.is www.vidsja.is