

ATH.

EF GÓLFNIÐURFÖLL VERÐA EKKI INNSTEYPT SKAL SKILJA EFTIR ÚRTÖK FYRIR ÞAU Í PLÖTU.

SKÝRINGAR:

X MERKIR TVÖFALDA GRIND Í HORN
4 x 5K10 % 250, L = 1200
GILDIR FYRIR ALLAR PLÖTUR

BENDING VEGGJA.

EINFÖLD GRIND K10 % 300, SÉ EKKI ANNAÐ SÝNT
UMHVERFIS GÖT SKAL SETJA 2K12
SEM NÁI 50 sm ÚT FYRIR OP
GILDIR FYRIR ALLA VEGGI.

16 JAN 1991
HAFNARFJARÐARBÆR
BYGGINGADEILD

DOFRABERG 9, HAFNARFIRÐI

A	06 11 90 TEXTI	BG	GRT

Verkfræðistofa
Stefáns og Björns s f
CONSULTING ENGINEERS
REYKJAVÍKURVEGI 66
HAFNARFIRÐI SÍMI 65 11 66

PLÖTUR

PLATA YFIR KJALLARA

MKV. 1.50

VERK NR. 89.03

TEIKN.	SV	SAMÞ.	GRT
DAGS.	14.06.89		

B 3