


GRUNNMYND UNDIRSTÓÐUR
1:50




SNIÐ Í ÚTVEGG
1:20

SNIÐ Í INNVEGG
1:20




SNIÐ Í VEGG MEÐ
EINHLIÐA FYLLINGU
1:20

## SKÝRINGAR

ÖLL MÁL ERU CM NEMA ÞVERMÁL JÁRNA Í MM
KÓTAR Í METRUM
UNDIRSTÓÐUR STANDI Á KLÖPP FJARLÆGJA SKAL
ALLAN LÍFRÆNAN JARÐVEG
FYLLING INN Í UNDIRSTÓÐUR SKAL VERA HRAUN
EÐA FROSTFRI GRÚS OG SKAL FYLLINGIN ÞJÖPPUÐ
ÖLL STEYPA SKAL VERA S 200
EFST OG NEÐST Í UNDIRSTOÐUM SKAL VERA
2 K10 SAMFELLD OG HEIL UM HORN

UNDIRSTÓÐURNAR ERU REIKNAÐAR SKV BYGGINGA-
REGLUGERÐ $\sigma_j$ = 27 KG/CM²

5. JÚNÍ 1980 HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚNN

| | |
|---|---|
| HÁIHVAMMUR 4 HAFNARFIRÐI<br>UNDIRSTÓÐUR<br>MÆLIKV 1:50 | DAGS 800513<br>REIKN.<br>TEIKN<br>VERK NR 8004 |
| SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TÆKNIFR FTFI<br>HRAUNBRÚN 17 HAFNARFIRÐI SÍMI 52452 | BLAÐ NR 01 |