GÓLFHALLAR M 1:50



GRUNNMYND 1. HÆÐAR M 1:50
(LAGNIR Í JÖRÐU INNI Í GRUNNI)



ALMENNAR SKÝRINGAR

Öneind mál eru í millimetrum.
Kótar eru í metrum.

Fráveitulagnir í jörðu innanhúss
Lagnaefni skal vera polývínylklorið (PVC).
Efni og frágangur skal vera samkv. ÍST-68.

Kaldavatnsheimæð
Lagnaefni skal vera PEH (high density polyethylene) sbr. DIN 8074, prýstiþrep 6.
Kaldavatnsheimæð skal vera úr asfaltþornum galvaníseruðum rörum

Fráveitulagnir innanhúss ofan botnplötu
Lagnaefni skal vera pólýprópylen (PP).
Lagnir skal einangra vandlega með 40 mm steinull sem síðan skal vefja vandlega með plastbandi.
Efni og frágangur skal vera í samræmi við ÍST-68.

Vatnslagnir
Almennt : Bak við lagnir í útveggjum skal setja 20 mm plasteinangrun.
Við oll tæki skulu vera stoppkranar.
Efni og frágangur skal vera í samræmi við ÍST-67.

Kaldavatnslagnir: Lagnaefni skal vera galvaníseruð stál.
Leiðslur skal vefja vandlega með sísalpappa en síðan skal einangra allar lagnirnar með þar til gerðum 20 mm þykkum viðurkenndum stífum einangrunarhólkum.
Einangrunarhólkana skal síðan vefja vandlega með plastbandi og oll samskeyti með límbandi.

Heitavatnslagnir: Lagnaefni skal vera galvaníseruð stál.
Leiðslur skal einangra með þar til gerðum 20 mm þykkum viðurkenndum stífum einangrunarhólkum og vefja þá síðan með plastbandi.

Slökkvilagnir : Lagnaefni skal vera galvaníseruð stál.
Leiðslur skulu vera óeinangraðar.

Hitalagnir
Lagnaefni skal vera svart stál.
Leiðslur skal einangra með þar til gerðum 20 mm þykkum viðurkenndum stífum einangrunarhólkum og vefja þá síðan með plastbandi.
Við alla ofna skal setja stillitæ.
Bak við leiðslur í útveggjum skal setja 20 mm þykka plasteinangrun.
Efni og frágangur lagna skal vera í samræmi við reglugerð Hitaveitu Reykjavíkur.

Skammstafanir
GN : Gólfniðurfall
SV : Skolvaskur
HL : Handlaug
VS : Salerni
F : Fallstamm
SK : Spúlkrani
ÞN : Þaknlðurfall
TM : Tengimogueiki
AH : Afrennsli hitaveitu
L : 30 cm loftbúi

AFSTÖÐUMYND M 1:500



HAFNARFJARÐARBÆR
0 6 JAN 1992
BYGGINGAFULLTRÚINN

SJÁ TEIKN NR. 500-3-01

Bíl 01-07.

BR	DAGS.		HANNAÐ	SAMÞ
B	30.9.'91			
A	26.07.'91	LÓGNUM BREYTT.	Guðbj.	

VERKFRÆÐISTOFAN FERILL HF.
SUÐURLANDSBRAUT 4 REYKJAVÍK SÍMI 688570

HJALLAHRAUN 4, HAFNARFIRÐI. BIL Ⓗ-Ⓘ
HÚSNÆÐI SJÓVÁ-ALMENNRA H.F.
NÝJAR LAGNIR Í JÖRÐU INNI Í GRUNNI
GÓLFHALLAR Á 1 HÆÐ
AFSTÖÐUMYND

DAGS	HANNAÐ	SAMÞYKKT
23 júlí 1991	Kristín St. Guðmundsdóttir	

MKV	TEIKNAÐ	nr.			
1.50 1:500	" 5 Th.	500	2	01	B