Hörgsholt 21 Hafnarfirði







B21



Skýringar:

Sperruefni sé beint, núlpurrt og laust við stóra kvisti og sprungur, bera skal brúnt C-tox á alla sperruenda og þær sperrur sem festar eru með bolta á vegg. Þak skal þéttkleða með 25/150 negld í hverja sperru með 3-/5n. Þakjárn skal negla á eftirfarandi hátt sé annað ekki tekið fram af hálfu framleiðanda. Neðsta naglarað sé 10cm ofan við plötuenda negld í hverja báru með hliðrun um 5 cm. Næstu tvær naglaraðir séu með 40cm millibili negld í aðraverja báru. Úr því séu mest 70 cm milli naglaraða negld í aðraverja báru. Í plötukant milli naglaraða skal negla í nagla. Naglar séu zinkhúðaðir og með vatnsþéttingum og með þéttingu undir haus.

ÁSKILIÐ, ELDRI TEIKNING ÓGILD 20. DES. 1993

STAÐALHÚS
TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI: 813141 FAX: 813149

VERKEFNI: Þakviðir	DAGS: apríl 1993	VERK NR: 93-04
	MKV: 1.50 1:20	
Hörgsholt 21 Hafnarfirði	BR.	
	BLAÐ NR	

SIGURÐUR GUÐMUNDSSON SIGURÐUR P KRISTJÁNSSON FTFÍ