FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI, GRUNNMYND. 1:50

Samþykkt þann
04. mars 2021
F.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Sigurður Steinar Jónsson

1 STOFN PLø100 GAT (25x30) cm A= 44,15

2 STOFN PLø70

PLø100 - 10‰ - REGN- OG JARÐVATNSLÖGN

PLø100 - 10‰ - REGNVATNSLÖGN

PLø100 - 20‰ - SKOLPLÖGN

PLø100 - 49‰ - REGNVATNSLÖGN

PLø100 - 20‰ - REGNVATNSLÖGN

PLø100 - 20‰ - SKOL PLÖGN

PLø100 - 80‰ - SKOL PLÖGN

GAT (25x30) cm A= 44,66

GAT (25x30) cm A= 43,68

GAT (25x30) cm A= 44,18

GAT (25x30) cm A= 43,18

TENGIGRIND

HEIMÆÐ NEYSLU-VATNS, PEHø32 Í PLø50 FÖÐURRÖRI

AFRENNSLI HITA-VEITU, PEHø32

BRØ60

TENGING VIÐ BÆJARKERFI
Fr=42,40
Fs=42,00

15B

15A

VS HL B SB GN ÞV SV

45,05 45,10 vélslíp. 44,05 44,10 vélslíp. 44,60 vélslíp.

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	Feb. '21	Útgefið:	10.02.2021
Teikn.	VP	Feb. '21	Kvarði:	1:50, 1:20, 1:500
Ath.				
Samþ.				

VÖLUSKARÐ 15
Hafnarfirði

Nr. 2-03

Verkhluti: FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI, GRUNNMYND, HEIMÆÐAR V.H. OG FRÁR. AFSTÖÐUMYND OG FL.

Verkfræðistofa Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0302/Sím. 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokri54@gmail.com

G-4566