






SKÝRINGAR:

-  Steyptur úrveggur, einangrabur með t.d. 100 mm steinullareinangrun að innan og múrhúðaður
-  Steyptur innveggur
-  Helóbundinn innveggur t.d. 70 mm grínd c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötun/einangrun / eða hlóbúnum.
-  Hlaðinn veggur eða léttur veggur, klæddur rakavörðu gípsi.



LOFTÞÉTTLEIKI
TRYGGJA SKAL AD HÚSID SÉ NÆGJANLEGA LOFTÞÉTT TIL AD KOMA Í VEG FYRIR ORKUTAP OG AD DRAGSÚGUR VALDI EKKI ÖPÆGINDUM.
GERA SKAL LOFTÞÉTTLEIKAPRÖFUN Á ÞAKVIRKI EFTIR AD GENGIÐ HEFUR VERIÐ FRÁ RAKAVARNARLAGI OG ÁÐUR EN LOFTAKLÆDNING VERÐUR FRÁGENGIN. LOFTÞÉTTLEIKAPRÖF SKAL GERA Í SAMRÆMI VIÐ GREIN 13.5.1. Í BYGGINGAREGLUGERÐ.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Síðumúli 3, 108 FvK, s. 554-6650 / 897-5363		Sigurður Halsteinnsson Byggingarfulltrúanir KÍ 0208597749 email: sigurdur@vektor.is	
Tökn. nr. Samþykkt	Tölvisun á höfningu Sigurður Halsteinnsson KÍ 0308597749	Nr. 1	Dags 23.03.2021
GLIMMERSKARD 14 - 16 GRUNNMYND		Hámasó SH	Tölvisun AAH
Dagssetning 23.03.2021		Vorkr. 1:50	Tölvisun nr. S-01