



Grunnmynd botnplötu mkv. 1:50

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN
FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

Samþykkt þann
20. apríl 2021
F.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfjarði
Sigrúður Steinar Jónsdóttir

| Útgáfa | Lýsing | Dags. |
|--------|--------|-------|
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEKINUÐ INN Á
GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á jörnum kringum op og brúnir og fl.
Uppgefnir kótar eru steypukótar. Um nákvæma
stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta.
Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnarmagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað
tengijárna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í ytra byrgði útvegga og útiplötum
skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554 6650 / 897 5363

Glimmerskarð 14-16, Hafnarfjörður

| Undirstöður Grunnmynd | | | |
|--|--------------------------|--------|------|
| Höfundur | SHVÓUH | Teknað | MMA |
| Dagsetning | 17.03.2021 | Mkv. | 1:50 |
| Bygginguteknaheildskeyr | Sigrúður Halsteinsdóttir | Blásk. | BU1 |
| Netfang | sigrudur@vektor.is | Blásk. | A1 |
| Samþykkt hönnuð | | | |
| Samþykkt aðalhönnuð / samræmingaheildskeyr | | | |