



AFSTÖÐUMYND M 1 : 500

Miðhella 4

Í húsinu verða vörugæmslur og/eða léttur iðnaður.

Stærðir:

1. hæð	1.557,0 m ²	11.867,3 m ³
Milligölf	515,4 m ²	
Samtals	2.074,4 m ²	11.867,3 m ³

Lóðarstærð 4458,9 m²
Nýtingarhlutfall 0,47

Bílastæði:

-bílastæði á iððinni eru 69
Byggingarlýsing:
Húsið er byggt ofan á steypta sökkla og plötu. Burðargrind hússins er úr limtré, klædd með yleiningum frá Limtré Virnet ehf. Á þak koma léttþak steinullareiningar og á veggjum koma yleiningar. Einingarnar eru úr 0,6 mm völsuðu aluzink á úthlúðum með PIR-einangrun á milli stálplatna. Kólnunartala ST-107 PV eininganna er 0,29 W/m² °C, og miðast val á einingabyggingum við að hitastig innanhúss sé < 18 °C.

Gluggar eru ál/tré gluggar.

Allir skilveggir innanhúss eru gipsveggir fylltir steinull og að hluta til klæddir báruðum aluzinkplötum. Þakgluggar eru á húsinu.

Gólfefni:

-steinsleyppt og rykbundin gölf eru í iðnaðarrýmum.
-Vinyldúkur verður á kaffistofum og skrifstofum.

Loftræsting:

-verður um opnanlega glugga og túður á hlíðum og göllum (vélraen eftir þörfum).
Öll innirými verða loftræst.

Meðferð frærensils og úrgangs er í samræmi við reglugerðir þar að lútandi.

Staðsetning gáma fyrir almennt sorp er sýnt á afstöðumynd. Athafnarsvæði lóðar ar girt af.

Starfsleyfislykil starfsemi:

Húsnæðið er skilgreint undir vörugæmslur og/eða léttan iðnað. Verði starfsleyfislykil starfsemi samkvæmt lögum um matvæli nr. 93/1995 m.s.b. og/eða lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.b. Í húsnæðinu ber rekstraraðila að alla starfsleyfis Heilbrigðiseftirnefndar Hafnarjarðar- og Kópavogssvæðis. Mengunarvarnaráði á fráveitu verður komið fyrir í samræmi við ákvörðun heilbrigðisnefndar.

Brunavarnir:

Brunasamtæður - brunahöfurn
Húsið verður ein brunasamtæða, u.þ.b. 2077 m² en skiptist upp í sex jafnstór brunahöf. Hvert bíl ásampt millilífti er eitt brunahöf, u.þ.b. 345 m². Brunahöfandi veggir milli bíla eru a.m.k. EI60. Milligölf verður a.m.k. REI30 og burðarvirki sem það ber a.m.k. R30.

Burðarvirki
Brunasamtæða aðalburðarvirka verður a.m.k. R60. Eldverja skal festingar þannig að þær séu a.m.k. R60.

Klæðningar

Útveggir eru úr PIR einingum (Yleiningum) sem uppfylla ekki almennar kröfur til klæðninga í flokki 1. Þak er lettak með steinull. Allar innanhússklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Þakklæðning verður a.m.k. í flokki B(roof) (I2).

Flóttaleiðir

Hvergi er löngra en 25 m í útgang eða annað brunahöf. Frá hverju brunahöfni eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir. Frá milligölfum hvers bíls verður önnur flóttaleiðin um björgunarpog og fellistiga.

Reyklosun

Reyklosun frá hverju bíli verður með ofanljósum úr auðbrennanlegu plasti (t.d. polycarbonat) alls u.þ.b. 6 - 7 % af gölfplatarmáli.

Slöngukefli og slökkvitæki

Slöngukefli verður sett upp í hverju bíli þannig að brunaslöngur ná út í öll horn. Slökkvitæki skulu m.a. staðsett við brunaslöngu en auk þess vera á milli-gölfum og tæknirými. Staðsetning brunaslöngna og slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum merkjum af hæfilegri stærð.

Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð. Reikna skal með 0,5 lux í vinnusölum. Neyðarlýsing verður í tæknirými.

Skráningartafli: Miðhella 4, Hafnarfirði					Skrásetjari: Stefán Sigurðsson														
Landnúmer: 204713					Kennitala: 270653-4059														
Matshlutannúmer: 01					Daga: 1.4.2011														
Útgáfa: 4.01t					Stærðir														
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Rekintala		D17		
Lokun	Rými	Númun	Hlið- flökun	Eignar- hald	Botnflötur	Milliflötur	Stigur	Op	Brúttóflötur	Brúttóflötur	Salarhæð	Salarhæð	Brúttó	Nettóflötur	Birt flatarmál	skiptarúmmál	Skipta- rúmmál m ³		
Matshluti					1.557,0	523,4	15,2	8,0	2.072,4	0,0						11.867,3	2.030,9	2.060,3	11.276,759
Botn																311,4			
01					1.557,0	523,4	15,2	8,0	2.072,4	0,0						11.555,9	2.030,9	2.060,3	
A	0101	1. hæð	N	0101	249,2	2,2		249,2			4,00	8,03	1.890,9	243,5	249,2	7,59	1.848,165		
A	0102	lónaðarhúsnæði	N	0102	258,6	2,2		258,6			4,00	8,03	1.919,3	253,5	258,6	7,42	1.880,970		
A	0103	lónaðarhúsnæði	N	0103	258,6	2,2		258,6			4,00	8,03	1.919,3	253,5	258,6	7,42	1.880,970		
A	0104	lónaðarhúsnæði	N	0104	258,6	2,2		258,6			4,00	8,03	1.919,3	253,5	258,6	7,42	1.880,970		
A	0105	lónaðarhúsnæði	N	0105	519,9	6,4		519,9			4,00	8,03	3.858,6	510,2	519,9	7,42	3.785,684		
A	0107	Skrifstofur	N	0101		87,0		87,0			3,31	3,45		87,0					
A	0108	Skrifstofur	N	0102		86,4		86,4			3,31	3,45		86,4					
A	0109	Skrifstofur	N	0103		91,6		91,6			3,31	3,45		90,0					
A	0110	Skrifstofur	N	0104		86,4		86,4			3,31	3,45		84,8					
A	0111	Skrifstofur	N	0105		85,7		81,7	4,0		3,31	3,45		80,1					
A	0112	Skrifstofur	N	0105		86,3		82,3	4,0		3,31	3,45		80,7					
A	0113	Inntök	T	X	12,1			12,1			4,00	4,00		48,4	10,9				
Athugasemdir																			
Sorpunnuskýli/gámar eru á lóð.																			
Nettóflötur er innflötur.																			
Yfir inngöngum eru skyggni.																			
Breyting frá fyrri skráningu (24.12.2007): breyting á innréttingu og milliveggjum																			
Eignum 0105 og 0106 breytt í eina eign 0105. Stigum breytt. Birt flatarmál (milligölf) minnkar um 9,4 m ² .																			
Rýmisnúmer 0106 fellur út.																			
Milligölf 0109 í rými 0103 stækkar um 5,2 m ²																			
Sameignir summa																			
Eignarhald																			
	Eignar- hald	Númun texti	Birt flatarmál m ²	Sérreign m ²	Sérreign og sameign m ²														
	0101	lónaðarhúsnæði	336,2	1.848,165	1.848,165														
	0102	lónaðarhúsnæði	345,0	1.880,970	1.880,970														
	0103	lónaðarhúsnæði	350,2	1.880,970	1.880,970														
	0104	lónaðarhúsnæði	345,0	1.880,970	1.880,970														
	0105	lónaðarhúsnæði	683,9	3.785,684	3.785,684														
	Alls		2.060,3	11.276,759	11.276,759														

1	reyndarteikningar
nr.	
Verkhli:	
Verkhli:	
Teiknúmer:	
Mælikvæði:	
Teiknað:	
Yfirfari:	
Samþykkt:	
Verknúmer:	
Útgáfudagur:	
Teikniblað:	
C:\Documents and Settings\ragh... Úprentað:	
May 09, 2011 - 12:41	