



Samykkt þann  
 25 AUG 2010  
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

**BYGGINGARLÝSING:**

**SÖKKLAR:**  
 Sökkjar eru steinsteyptir á fyllingu. Sjá teikn. verkfræðings.  
 Einangra skal niður á sökkulveggi 50 cm að innanverðu með 75 mm frauðplasti.

**BOTNPLATA:**  
 Botnplata er steinsteypt ofan á þjappaða fyllingu, sjá nánar teikn. verkfræðings.

**ÚTVEGGIR:**  
 Útveggir hússins eru hefðbundnir steinsteyptir veggir. Þykkt á útveggjum kjallar er 20 cm. en þykkt á útveggjum þar fyrir ofan er 18 cm. Veggirnir er einangraðir með 100 mm. frauðplasti og þússaðir. Að utanverðu eru veggirnir steinaðir með marmarasalla.

**INNVEGGIR:**  
 Innveggir eru byggðir upp úr blökkstøum, klæddir með gífsi á hefðbundinn hátt.

**ÞAK:**  
 Þakplata hússins er steinsteypt. Ofaná þakplötuna er lögð 200 mm. harðpressað frauðplast og þar yfir er lagður ásoðin þakdúk, sem festur er upp á alla kanta og brúnir og þarofaná grísjá og farg.

**ÞAK Á BÍLAGEYMSLU:**  
 Þak á bílageymslu er steinsteypt plata. Ofan á hana eru brætt einfaldur þykkur pappi og þar ofaná gras og hellur að hluta, þar sem sorp verður flokkað og á stig meðfram húsinu. Sjá nánar teikningu landstagsarkitekts af útfærslu lóðar.

**SVALAGANGAR:**  
 Utaná svalaganga er klætt með hertu gleri sem fest er með álrömmum. Við svalaloft er 50 cm. loftrúm, fyrir reykræstingu og við svalagölf er 10 cm. loftrúm innan við glerid.

**KLÆDNING:**  
 Allar klæðningar skulu að minnsta kosti vera í flokki 1. Allar klæðningar í kring um lyftu skulu vera í flokki 1. Allar klæðningar í bílakjallara skulu vera í flokki 1.

**GLUGGAR:**  
 Gluggar skal smíða úr fúgavörðu timbri. Gler skal vera tvöfalt K-gler.

**EINAGRUNARGILDI:**

Botnplata	0.3 WM2K
Steyptir veggir	0.4 WM2K
Gluggar	2.0 WM2K
Hurðir	3.0 WM2K
Þak	0.2 WM2K

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir.  
 Loftræsta skal ól gluggalaus rými.

**LOFTRÆSTING Á KJALLARA:**  
 Loftræsta skal geymslurými í kjallara með vélrænni loftræstingu. Inn og útsog verður annað hvort upp úr þaki eða í gegnum hliðarveggi á niðurkeislu í bílakjallara. Sjá nánar sérteikningu verkfræðings af loftræstingu.

Reyfskynjurum, skal komið fyrir í öllum íbúðum. Neyðarlýsing skal vera í stíghúsi. Slökkvitækjum skal komið fyrir í öllum íbúðum.

Í Bílageymslu skal vera Neyðarlýsing og útljós.

Í Bílageymslu skal vera brunaslanga.

Breytt 6 - 10 - 2010  
 Færðar inn breyting á útfærslu lóðar og minniháttar breytingar á brunavarnarmarkeringum.  
 Breytt 5 - 8 - 2010  
 Færðar inn minniháttar breytingar á innréttingum í íbúðum.

Grunnmynd jarðhæðar. 1 : 100 Stærð. 652,6 m<sup>2</sup>

11.10.2010 12:00 eskv.-1902 - 2010.dwg Jón Guðmundsson arkitekt. Sudurlandbraut 16