


AFSTÖÐUMYND 1:500

REYKJAVÍKURVEGUR


Sampylkinn
 15 SEP 2010
 Byggingafræðingur
 E.H. Hrólfur S. Gunnlaugsson

SKÝRINGAR:

Reykjavíkurvegur 78:
 Lónaðar og athafnaóð 16703.9 m²
 Landnúmer 122164
 Staðgreinir 1400-1-70100780
 Bygging E - mhl 02 (mhl 02 og 03 sameinaðir)
 Heildarstærð:
 1.785.0 m² (brúttó) 6.055.63 m³ (brúttó)



C:
 B:
 A: E-Bygging Stækking tæknirými 2 hæð. Heildarstærðir 20.08.10
 BREYTINGAR: DAGS:



VERKKAUPI:

actavis
 REYKJAVÍKURVEGUR 78,
 BYGGINGARHLUT: E-BYGGING

ADALUPPDRÁTTUR

AFSTÖÐUMYND

VERK: ACTA 0933 DAGS: 19.04.2010
 KVARNÐI: 1:500 TEIKNAD: ÖB/BOS
 SKRÁ: 0933-Afstöðumynd.dwg

ÚTI INNI

ARKITEKTAR

ÞINGHOLTSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK
 Símar 552 7660 & 562 7660 FAX 552 7661
 NETFANG: u@ut.is
 VEFANG: http://www.uti.is
 BALDUR Ó. SVANARSSON ARKITEKTAR FAÍ
 120357-5149

JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR FAÍ
 021256-7579

TEIKNINGANR: A-E-100 BREYTING: A

Brunavarnir byggingu E - lyfjaverksmiðju:

Brunasamtæður
 E-hús verður ásamt litlum hluta F-húss ein brunasamtæða, u.þ.b. 2200 m², en skiptist í nokkur brunahólf/reykhölf. Gangarnir milli húsa mynda brunastúkur milli E-húss og annarra húsa.

Brunahólfun
 Skrifstofur á fyrstu hæð verða sér brunahólf, u.þ.b. 550 m². Framleiðslusvæði og tæknirými að hluta til á tveimur hæðum mynda eitt brunahólf, u.þ.b. 1150 m² en skiptast í tvö reykhölf. Stigahús verður ásamt gangi efri hæðar sér brunahólf. Framleiðslusvæði á fyrstu og annari hæð mynda sér reykhölf. Tæknirými á fyrstu og annari hæð verður sér reykhölf. Skrifstofur (vestur) ásamt mótuneyti eru eitt brunahólf.

Burðarvirki
 Brunasamtæða eðalburðarvirka verður a.m.k. R60. Brunasamtæða burðarvirkis þaks verður a.m.k. R30. Brunasamtæða burðarvirkis stíga er a.m.k. A-R30. Hæðaskil verða a.m.k. REI60.

Klæðningar
 Allar innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G. Upphengd loft verða úr A-efnum. Þakklæðningar verða a.m.k. í flokki B(roof.), (2).

Flóttaleiðir
 Hvergi er lengra en 25 m í útgang eða annað brunahólf. Frá hverju brunahólfu eru a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir. Frá skrifstofum verða a.m.k. þrjár flóttaleiðir. Ein af flóttaleiðum frá F-húsi verður inn í E-húsi inn á gang sem hefur tvær óháðar flóttaleiðir. Frá framleiðslusvæðum verða þrjár flóttaleiðir, þær af tvær óháðar. Frá tæknirými fyrstu hæð verða tvær flóttaleiðir, þær af er önnur upp á aðra hæð og fram á gang sem hefur tvær flóttaleiðir. Frá tæknirými efri hæð verða tvær óháðar flóttaleiðir. Þær af er önnur út á þak. Þaðan verður klúffstigi og fyllistigi niður. Frá skrifstofum (vestur) ásamt mótuneyti eru tvær óháðar flóttaleiðir. Flóttahúðir frá göngum skulu búnar neyðarhúnum eða "push það".

Brunavörðunarkerfi
 Viðurkennt númerað brunavörðunarkerfi verður í E húsi skv. reglum Brunamálastofnunar. Kerfið tengist brunavörðunarkerfi í öðrum húsum Actavis. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð. Undirstöð ásamt yfirlit mynd verður í andýrni hússins.

Loftræsikerfi
 Þannig skal gangið frá loftræsikerfum að þau rýri ekki brunahólfun byggingarinnar og stuðli ekki að reykútbreiðslu við bruna. Brúna- og reyklokur (a.m.k. E30-CS) verða í meginbrunahólfunarskúllum. Loftræsikerfi skal slökkva á sér við staðfest þóð frá brunavörðunarkerfi. Við brunabóð skulu brúna- og reyklokur lokast.

Reyklosun
 Reykræsing fyrir E-hús verður einkum um glugga og hurðir með reykkræsbúnaði frá SHS.

Vatnsúðakerfi
 Sjálfvirk vatnsúðakerfi skv. reglugerð nr. 245/1994 verður í öllu E-húsi og inn í brunastúku í F-húsi. Vatnsúðakerfi verður tengt stjórnsíð brunavörðunarkerfis. Kerfið verður í áhættuflokki OH1 og OH3. Kerfið verður tengt vatnsúðakerfi sem er fyrir t.d. fyrir F-hús.

Stíngukerfi og slökkvítæki
 Stíngukerfi verða sett upp í öllu húsinu þannig að brunaslöngur ná út í öll horn, a.m.k. þrjú á neðri hæð og tvö á efri hæð. Slökkvítæki skulu m.a. staðsett við brunaslöngur en auk þess vera á völdum stöðum í göngum og tæknirýmum. Hámarks fjarlægð í næsta slökkvítæki má hvergi vera meira en 25 m. Slökkvítækin skulu sett upp af vörðunendum aðila. Staðsetning brunaslöngu og slökkvítækja skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Út- og neyðarýsing
 Út- og neyðarýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð. Reikna skal með a.m.k. 1 lux á flóttaleiðum en 0,5 lux í stærri rýmum (>60 m²) en einnig í fólkislyftu og salernum fyrir fatlaða. Flóttaleiðir eru gangar og stigahús. Neyðarýsing verður í tæknirýmum. Neyðarýsing þarf að vera utanhúss við útdyr flóttaleiða.

Eftirlit og viðhald brunavarnarkerfa
 Þjónustusamningar verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnarkerfum hússins (vatnsúðakerfi, brunavörðunarkerfi, brunavarnabúnaði loftræsikerfa, handvirkum slökkvibúnaði, út- og neyðarýsingu). Í Actavis er unnið eftir vottuðu OHSAS kerfi sem felur í sér eftirlitkerfi á brunavarnabúnaði.

Sjá nánar um brunavarnir í skýrslu VSI nr. 04-175-005.

Byggingarlýsing:

Um er að ræða endurbýggingu og stækkingu lyfjaverksmiðju fyrirtækisins við Reykjavíkurveg 78, bygging E, ásamt nýrri tengibrú milli 2. hæðar bygginga E og F (lyfjaverksmiðja og tilheyrandi rými). Núverandi bygging (E-mhl 02) er hönnuð af Albinu Thordason arkitekti 1978. Hún er staðsteypt með strengjabitapaki klædd báustústi (þak og veggir). Breytingar á henni ásamt tveggja hæða staðsteyptri viðbyggingu (E-mhl 03) var byggð 1981, hönnuð af Vinnustofnunni Klöpp, þegar bygging var gerð að lyfjaverksmiðju Delta hf.

Núverandi breytingar felast í gegnum breytingum innanhúss, nýrri tengibrú af 2. hæð milli bygginga E og F ásamt og einnar hæðar viðbyggingu við suðurfall E byggingar þ.e. byggingin þjóni betur hlutverki sínu sem lyfjaverksmiðja. Burðarvirki viðbygging er steypa, en brúarinnar stál og timbur. Útveggir einangraðir og klæddir að utan með síttu áll í hvítum lit (RAL-9010) samlit verksmiðjuhúsum (bygging F). Þakflöturinn verður hefðbundin loftað timburþak. Hurðir verða í samræmi við brunavarnir. Settir verða viðbótar gluggar í Vestur- og norðurhlöð (E-mhl 02). Allar klæðningar, veggir og loft innanhúss verða í fl. 1 (gjft).

Öll kerfi og lagirnir byggingarinnar, bæði rafmagn, neysluvatns- og hitalagnir ásamt loftræsing verða enduhönnuð m.t.t. lyfjaframleiðslu, skv. gildandi stöðlum og reglum þar um.