

**DALSHRAUN 15**  
BYGGINGARLÝSING:  
Landnúmer: 120267  
Staðgreinir: 1400-1-17100190

Húsið er upphaflega tekið af Jóni Guðmundssyni, árið 1982, en síðari byggingarár er 1984. Húsið er L-laga og er þriggja hæða. Inni í L-inu er stórt niðurgætt vörubílgar og er innankeyrt af því inn á jarðhæð sem hlýst ýms konar geymslur og verslun. Á annari hæð er verslun og stórt stofur, en á þriðju hæð er rekið gæstheimili.

**Byggingarefni:**  
Húsið er stálsteypt og er einangrað að innaverðu með plasteinangrun sem þessu er með sementarmúr. Húsið er hitað með hefðbundnu ofnakerfi. Gluggar eru timburgluggar. Þak er byggt úr apurvefni og einangrað með hefðbundnum hætti. Þak er kleið með búrjúkri. Húsið er þessu að utan og inni.  
Nýir innveggir verða byggðir byggðir úr málmstöðum, einangraði í grind og kleiðir með tvöföld gips. Klæðningar innihalda verða í flokki 1. Í alri byggingunni skal vera víðurkennt skjálfríkt brunavörðunarkerfi tengt víðurkennt vaktstöð.

**Sótt er um:**  
Breytingar á innra skipulagi jarðhæðar og annar hæðar, en þær eitt Húsasamtökin að opna byggingarvörðunarskiptum.  
Einnig er sótt um hækkun á grindverki til hliðar við húsið og að bygging lítt framhlið við inngang, til samræmis við aðrar verslunir á vegum Húsasamtökinna.

Kom til viðhalds eða endurbóta skal taka mið af gjöldum ávæðum byggingarreglugerðar eftir því sem við á. Endurbætur á eivörðunum skulu gerðar samhljóða eðlilegu viðhaldi húsa.

**Brunavarnir**  
Eftirfarandi brunavarnartexti og lausnir eru gerðar af VSI Öryggisbúðun og ráðgjöf í nóv. 2011 fyrir Húsasamtökin Dalshraun 15, Hafnarvík. Ekki liggur fyrir önnur brunavarnarskýrsla. Um er að ræða eldra verslunarsvæði, þriðja hæð húsnæmis sem er gæstheimili var samskipt af byggingarvörðunum árið 2009. Einnig er fjallað um brunavarnir verslunar og lagar á fyrstu og annari hæð í þessari brunavarnarskýrslu.

**Brunasamtæður - brunahöf**  
Fyrsta hæð:  
Verslun á fyrstu hæð er ein brunasamtæða, u.þ.b. 450 m<sup>2</sup>.  
Lager á fyrstu hæð er ein brunasamtæða, u.þ.b. 810 m<sup>2</sup> en skiptist í tvö brunahöf.  
Stærri lager er eitt brunahöf, u.þ.b. 550 m<sup>2</sup>.  
Minni lager er eitt brunahöf, u.þ.b. 160 m<sup>2</sup>.  
Önnur hæð:  
Verslun á annari hæð ásamt tengdum rýmum er ein brunasamtæða og eitt brunahöf u.þ.b. 1400 m<sup>2</sup>.

**Burðarvirki**  
Hér er um eldri byggingu að ræða og gert er ráð fyrir að burðarvirki uppfylli kröfur byggingarreglugerðar. Brunasamtæða aðalburðarvirka er talin vera a.m.k. R90.  
Brunasamtæða burðarvirks stiga milli hæða er a.m.k. A-R60.  
Hæðaskil eru talin vera a.m.k. RE190.

**Klæðningar**  
Allar innviðsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G.

**Flóttaleiðir**  
Almennt:  
Rafnagsvænnihúðir í verslun á jarðhæð og annari hæð skulu útfærar með varanhlöðu. Á opunartíma skulu þessar hurðir opnar við brunahöf. Flóttaleiðir frá verslun á jarðhæð og annari hæð skulu búnar neyðherðunum eða "push pad".  
Kjallar:  
Frá verslun eru tvær óháðar flóttaleiðir beint út.  
Gera má ráð fyrir allt að 150 manns í verslun miðað við þrjú á fermetra. Flóttaleiðir eina þessum fjólda skv. reglum.  
Hvergi er lengra en 25 m í útgang eða annað brunahöf í kjallara.  
Fyrsta hæð:  
Þrjú flóttaleiðir frá verslun eru samtals u.þ.b. 3,3 metrar sem anna fjólda skv. reglugerð.  
Gera má ráð fyrir allt að 330 manns í verslun miðað við þrjú á fermetra. Frá verslun er lengt u.þ.b. 30 metrar í flóttaleiðir beint út sem er í samræmi við vaxandi byggingarreglugerð og mög ritend viðmið.  
Frá vörubílgar eru tvær óháðar flóttaleiðir.  
Frá skrifstofum eru tvær flóttaleiðir.

**Brunavörðunarkerfi**  
Vörðun númerað brunavörðunarkerfi verður í kjallara og fyrstu hæð skv. reglum Mannvirkiastofnunar. Kerfið verður tengt víðurkenntri vaktstöð. Stjórnstöð ásamt yfirritmynd er við aðalinnangang á fyrstu hæð.

**Reyklosun**  
Reyklosun frá verslun og lager á jarðhæð og annari hæð er um glugga og hurðir.

**Slöngukerfi og slökkvitæki**  
Slöngukerfi hafa verið sett upp á jarðhæð og annari hæð þannig að brunaslöngur ná út í öll horn.  
Slökkvitæki skulu m.a. staðsett við brunaslöngur en auk þess staðsett víðar í húsnæðum skv. reglum. Hámarks fjárlag í mesta slökkvitæki má hvergi vera meira en 25 m. Staðsetning brunaslöngu og slökkvitæki skal merkt með til þess gefnum skiltum af hæfslagsi stærð miðað við sjónfjarlægð.

**Út- og neyðarlýsing**  
Út- og neyðarlýsing er sett upp á jarðhæð og annari hæð skv. byggingarreglugerð.  
Reikna skal með a.m.k. 0,5 lux í stærri lagerum, verslunum og vörubílgar.

**Eftirlit og viðhald brunavarnarkerfa**  
Þjónustusamningar verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnarkerfum húsnæmis (brunavörðunarkerfi, handvirkum slökkvitæki, út- og neyðarlýsing og vaxandi innviðsklæðingum). Sent skal upp eigið eftirlitakerfi brunavarna fyrir Húsasamtökin, Dalshraun 15.

**Yfirritmynd af brunavörðunarkerfi**  
15.11.2011  
16.11.2011

VSI ÖRYGGISBÚÐUN

**Verkhelt: DALSHRAUN 15**  
Tækning: grunnmynd - jarðhæð - byggingarlýsing  
Verkaup: HÚSASAMTÖKIN  
Arktæk: Orrí Arnason  
Tæknað af: óá  
Yfirrit af: óá

Dags: 14.11.2011  
Kvæði: 1:100  
Stærð: A1  
Fjöldi tækna: 6  
Telkn.nr.: 103

**ZEPPELIN**  
ARKITEKTAR

Orri Arnason FÁI KT: 080864-5749 - www.zepelin.is - tel: 5533640 - zepelin@zepelin.is

